

| Apparecchiatura di laboratorio di proprietà della CCIAA di Foggia in comodato d'uso | Importo |
|--|----------|
| Serie setacci D 200 mm | 50,00 |
| Setacci a barre | 50,00 |
| Agitatore Sand Equiv | 50,00 |
| Kit blu metilene | 50,00 |
| Telaio misura variat lin | 10,00 |
| Comprimitori malte | 10,00 |
| Betoniera 115 l | 10,00 |
| Stampi acciaio cls | 25,00 |
| Tavola vibrante | 50,00 |
| Vasca stag accel cls | 100,00 |
| Kit ritiro idraulico cls | 10,00 |
| Stampi provini prism | 25,00 |
| Vaschetta Le Chatelier | 10,00 |
| Carbolite | 1.000,00 |
| Pestello Marshall | 250,00 |
| Estrattore a caduta bitume | 10,00 |
| Recuperatore solvente | 50,00 |
| Piastra riscaldante | 10,00 |
| Mix conglobit | 200,00 |
| Bagno Marshall | 150,00 |
| Troncatrice a disco | 10,00 |
| Macchina piega alt | 50,00 |
| Vetreria | 100,00 |
| Minuteria | 250,00 |
| Guardapiani e spessimetri | 10,00 |
| Essicatore | 10,00 |
| Tube di scarico fumi | 10,00 |
| Estrattore rapido a caduta | 10,00 |
| Cabina insonorizzante, associata a macchina Los Angeles | 10,00 |
| Agitatore motorizzato per equivalente in sabbia | 10,00 |
| N.11 crivelli | 10,00 |
| N.19 setacci | 10,00 |
| N.2 picnometri a bocca larga in vetro borosilicato | 10,00 |
| Carrello da laboratorio con due ruote fisse e due girevoli | 10,00 |
| Carrello Jolly | 10,00 |
| N.10 dispositivi di riscaldamento per pane! Test | 10,00 |
| N.1 carrello in acciaio | 10,00 |
| N.1 forno a microonde originale De Longhi | 10,00 |
| N.1 lavastoviglie originale Indesit | 10,00 |
| N.1 frigorifero-congelatore Ocean | 50,00 |
| N.1 frigorifero mod. Medika 1500 | 50,00 |
| Mescolatrice automatica programmabile, completa di tramoggia per l'immissione della sabbia e paletta di miscelazione in acciaio inox | 50,00 |

| Apparecchiatura di laboratorio di proprietà della CCIAA di Foggia in comodato d'uso | Importo |
|---|----------|
| Mescolatrice elettrica a bicchiere, con stampo cubico di ghisa, stampo di plastica | 10,00 |
| Tavolo vibrante | 10,00 |
| Bilancia tecnica digitale da 12000 g | 25,00 |
| Piattaforma elettronica di pesatura con lettore digitale separato | 10,00 |
| N.2 condizionatori split a cassetta a pompa di calore | 10,00 |
| Cappa aspirante m.1,80 | 10,00 |
| Cappa aspirante m.1,20 | 10,00 |
| Armadio aspirato | 10,00 |
| Armadio per infiammabili | 50,00 |
| Totale | 2.975,00 |

| Apparecchiatura di laboratorio di proprietà della Lachimer | Importo |
|--|----------|
| Sega rocce | 100,00 |
| Sega carote | 10,00 |
| Tavola a scosse cls | 50,00 |
| Tavola a scosse malta | 50,00 |
| Squadre spianatura | 10,00 |
| Stampi espansione malte | 50,00 |
| Stampi provini prism | 50,00 |
| Incudine sclerometro | 25,00 |
| Kit prove di carico | 1.500,00 |
| Sega per metalli portatile | 250,00 |
| Stampi PVC cls | 10,00 |
| Corone diamantate | 10,00 |
| Corone diamantate | 10,00 |
| Totale | 2.125,00 |

| Strumentazione specifica di proprietà della CCIAA di Foggia in comodato d'uso | Importo |
|---|----------|
| Macchina triutenza MCC8 | 5.000,00 |
| Macchina universale | 4.000,00 |
| Pendolo Charpy | 2.000,00 |
| Macchina piegaferrì | 1.000,00 |
| Macchina segnaprovette | 100,00 |
| Muffola 1100 °C | 50,00 |
| Kit pesata idrostatica | 50,00 |
| Mulino a martelli | 50,00 |
| Calibro aggregati | 10,00 |
| Macchina Los Angeles | 100,00 |
| Assestatore a scosse | 100,00 |
| British pendulum | 50,00 |
| Macchina valore VL | 250,00 |
| Dinamometri e digimax | 50,00 |
| Cono Abrams | 10,00 |
| Macchina rettifica | 50,00 |
| Carotatrice elettrica | 100,00 |
| Carotarice a scoppio | 100,00 |
| Unità datamatic | 10,00 |
| Set Le Chatelier | 50,00 |
| Permeabilmetro Blaine | 10,00 |
| Automix malte | 100,00 |
| Centrifuga filler | 50,00 |
| Penetrometro bitumi | 50,00 |
| Cappa a flusso laminare | 150,00 |
| Bilancia Analitica | 50,00 |
| Glutomatic | 50,00 |
| Mulinetto | 10,00 |
| Forno a muffola | 50,00 |
| Microscopio | 50,00 |
| Autoclave | 25,00 |
| Bilancia idrostatica e modulo alcolom. | 50,00 |
| Bilancia tecniche | 25,00 |
| Banco congelatore | 50,00 |
| Centrifuga | 25,00 |
| Conduittimetro | 10,00 |
| Distillatore elettronico | 10,00 |
| Forno a microonde | 10,00 |
| N.3 Frigoriferi verticali | 150,00 |
| Stomacher | 25,00 |
| Set di n.2 pesi campione | 50,00 |
| pHmetro | 10,00 |
| Rifrattometri | 10,00 |
| Riscaldatori per palloni | 10,00 |
| Sistema per H2O pura | 10,00 |
| N.3 Stufe a circolazione naturale aria | 50,00 |

| Strumentazione specifica di proprietà della CCIAA di Foggia in comodato d'uso | Importo |
|--|-----------|
| Termometro digitale tarato | 50,00 |
| N.4 Termostati | 100,00 |
| Apparecchiatura per prove di flessione su listelli di laterizi | 50,00 |
| Bilancia tecnica digitale da 20 kg | 25,00 |
| Attrezzatura per prove di punzonamento su elementi di laterizio per solai (pignatte), costituita da coppia di coltelli inferiori e puntone superiore realizzato in legno 5x5cm. | 25,00 |
| Attrezzatura per il riscaldamento delle barre prima del raddrizzamento | 10,00 |
| Forno a muffola da 1100°C comprensivo di programmatore per il mantenimento del gradiente di temperatura di 50°C/h | 50,00 |
| Armadio di comando e controllo con PC, lettore CD, masterizzatore, mouse, tastiera, monitor, con stampante laser | 50,00 |
| Estensimetro elettronico universale | 50,00 |
| Afferraggio per prove su trefoli da 9,3 a 15,2 mm | 10,00 |
| Afferraggio per prove su reti elettrosaldate | 10,00 |
| Portamandrino per mandrini di vario diametro, n.11 mandrini di vario diametro | 10,00 |
| Protezione antinfortunistica per il pendolo di Charpy, costituita da una gabbia per isolare la traiettoria della mazza del pendolo nella parte anteriore e posteriore della macchina | 10,00 |
| Aghi per penetrometro | 10,00 |
| Penetrometro semiautomatico con avanzamento micrometrico, con basamento di ghisa dotato di manopole di livello | 10,00 |
| Compattatore automatico Marshall | 100,00 |
| Bilancia tecnica digitale da 8000 g.; | 25,00 |
| N.3 estrattore rapido a caduta | 10,00 |
| Pendolo a frizione per la misura dell'attrito radente | 10,00 |
| Apparecchiatura per l'equivalente in sabbia | 10,00 |
| N.4 Termometri | 10,00 |
| N.2 sonde | 10,00 |
| GC 3900, split/splitless con rivelatore FID | 50,00 |
| Spettrofotometro XION | 10,00 |
| Totale | 14.925,00 |

| Strumentazione specifica di proprietà della Lachimer | Importo |
|--|---------|
| Setacciatore | 50,00 |
| Pacometro Bartracker | 150,00 |
| Sclerometro | 25,00 |
| Calibro dgt | 10,00 |
| Spettrofotometro UV-VIS | 500,00 |
| Totale | 735,00 |

| Arredi tecnici di proprietà della CCIAA di Foggia in comodato d'uso | Importo |
|--|---------|
| Cappa bitumi | 100,00 |
| Banco da lavoro a parete per strumentazione, composto da piano in laminato, 2 mobiletti, 1 cassetto e 1 cassettiera | 10,00 |
| Banco da lavoro a parete per strumentazione, composto da piano laminato, 1 vaschetta di scarico con rubinetto per acqua, 2 mobiletti, 1 cassetto e 1 cassettiera; | 10,00 |
| Tavoli di appoggio, con struttura portante in acciaio; n.01 cappa di aspirazione | 10,00 |
| Mobiletto in lamiera | 10,00 |
| N.17 banco in gres da mt 1,50 | 10,00 |
| N.3 banco lavabo in gres di varia metratura | 10,00 |
| N.16 banco di diversa metratura | 10,00 |
| N.2 tavolo da mt. 1,50 | 10,00 |
| N.1 banco con lavabo da mt.3,60 | 10,00 |
| N.6 banco antioscillazione | 10,00 |
| N.35 carrello doppio da mt. 1,20 | 10,00 |
| N.3 carrello singolo da mt.0,60 | 10,00 |
| N.21 cassettiere di diversa profondità | 10,00 |
| N.3 cappe di aspirazione di diversa grandezza | 10,00 |
| N.2 armadio con ante scorrevoli | 10,00 |
| N.8 sedie per video terminale | 10,00 |
| N.15 sgabelli in legno | 10,00 |
| N.10 cabine per panel test | 10,00 |
| N.10 sgabelli girevoli con spalliera per cabina pane Test | 10,00 |
| N.1 tavolo fisso | 10,00 |
| N.1 banco a parete con lavabo incorporato | 10,00 |
| Totale | 310,00 |

| Mobili e arredi di proprietà della Lachimer | Importo |
|---|---------|
| N.7 scrivanie con cassetiera | 85,00 |
| N.4 scrivanie senza cassetiera | 60,00 |
| N.7 armadi per ufficio | 100,00 |
| N.6 armadi portadocumenti | 60,00 |
| N.14 sedie da ufficio | 50,00 |
| N.1 tavolo da riunione (sala formazione) | 70,00 |
| N.25 sedie (sala formazione) | 75,00 |
| Totale | 500,00 |

| Automezzo di proprietà della Lachimer | Importo |
|--|----------|
| Autocarro ad uso promiscuo di marca Peugeot modello Tepee Partner targato ET561NM immatricolato l'11/11/2013 | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|--|----------|-------|
| 1,10 Fenantrolina Monoidrato | 10 | g |
| 1,2 dicloroetano | 1 | l |
| 1,3 - Dinitrobenzene | 100 | g |
| 1.1.2.2-Tetracloroetano rpe | 1 | l |
| 1.3 Butandiolo | 2 | L |
| 2,5 - Dimetilbenzaldeide | 5 | g |
| 2,7-Diclorofluoresceina | 10 | g |
| Acetaldehyde | 3 | L |
| Acetone ACS 99,5% | 3 | l |
| Acetonitrile | 6 | L |
| Acetonitrile per HPLC | 3 | L |
| Acetonitrile per spett. | 4 | L |
| Acido - tricloroacetico | 1 | Kg |
| Acido Acetico | 8 | L |
| Acido acetico 0,1 N - Normex | 3 | Fiala |
| Acido acetico 96% | 5 | L |
| Acido Acetico Glaciale >=99.8% | 15 | L |
| Acido Borico 99.8% | 3 | Kg |
| Acido CalconCarbonico | 5 | g |
| Acido citrico monoidrato | 2 | Kg |
| Acido cloridrico 0,01 N - Normex | 1 | Fiala |
| Acido cloridrico 0,1 N | 3 | L |
| Acido Cloridrico per analisi | 10 | L |
| Acido cromotropico sale bisodico | 25 | g |
| Acido D(-) Tartarico | 50 | g |
| Acido dodecilbenzensolfonico sale sodico | 10 | g |
| Acido EDTA sale bisodico | 250 | g |
| Acido Etilendiamminotetracetico sale bisodico Acido EDTA | 1 | L |
| Acido iodidrico 57% | 100 | ml |
| Acido L - Glutammico | 100 | g |
| Acido L(+)glutammico | 250 | g |
| Acido Lattico 90% | 5 | L |
| Acido nitrico 65% | 8 | L |
| Acido nitrico 0,1 N - Normex | 4 | Fiala |
| Acido Nitrico suprapur 500ML | 3.500 | ml |
| Acido ossalico 0,1 N - Normex | 14 | Fiala |
| Acido Ossalico biidrato puriss. | 4 | Kg |
| Acido solforico 0,1 N | 4 | L |
| Acido Solforico 95-97% | 10 | l |
| Acido Succinico | 250 | g |
| Acido tricloroacetico | 250 | g |
| Acqua Ossigenata 30% | 4 | L |
| Alcool isopropilico | 2 | L |
| Alcool isopropilico per HPLC | 1 | L |
| Alcool isopropilico per spett. | 9 | L |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|--|----------|-------|
| Alcool ter-butilico (o isobutanolo) | 1 | l |
| Alcool ter-butilico x analisi | 1.000 | ml |
| Aldeide propionica | 1 | L |
| Alizarina rossa | 25 | g |
| Allil Trimetilsilano | 20 | ml |
| Alluminio idrossido polvere fine | 1 | g |
| Alluminio Ossido (acido) | 2 | g |
| Alluminio Ossido (basico) | 5 | Kg |
| Alluminio Ossido (neutro) | 2 | Kg |
| Alluminio ossido anidro | 1 | g |
| Alluminio Solfato | 1 | Kg |
| Aloa Enrichment Supplement | 2 | Conf. |
| Aloa Agar Listeria Ottaviani - Agosti | 1.000 | g |
| Amido solubile | 250 | g |
| Ammoniaca soluzione 28% | 5 | L |
| Ammonio bicarbonato | 2 | g |
| Ammonio Bicromato 99% | 1 | Kg |
| Ammonio bisolfato | 1 | g |
| Ammonio carbammato | 1 | g |
| Ammonio Citrato Dibasico (Sigma) | 1.500 | g |
| Ammonio D(-) Tartrato | 50 | g |
| Ammonio fosfato bibasico | 1 | g |
| Ammonio fosfato monobasico | 1 | g |
| Ammonio fosfomolibdato | 100 | g |
| Ammonio Nitrato 98% | 1 | Kg |
| Ammonio ossalato monoidrato per analisi | 1 | Kg |
| Ammonio persolfato | 1 | g |
| Ammonio Solfato | 3 | Kg |
| Ammonio Solfocianuro 0,1 N - Normex | 4 | Fiala |
| Anaerogen Gen | 1 | Conf. |
| Antimonio standard 1000 mg/l Certipur | 100 | ml |
| APDC Ammonio Pirrolidinditiocarbammato 98% | 50 | g |
| Arancio metile | 50 | g |
| Argento cloruro | 25 | g |
| Argento nitrato | 250 | g |
| Argento solfato | 1 | g |
| Aspergillus Brasiliensis ATCC 16404 | 1 | CONF. |
| B.Subtilis ATCC 6633 | 1 | CONF. |
| Bacillus Cereus ANT.SUP. | 5 | pz. |
| Baird Parker Agar Base. | 1 | Conf. |
| Bario acetato | 1.000 | g |
| Bario carbonato | 1 | g |
| Bario cloruro | 3 | Kg |
| Bario idrossido ottaidrato | 1 | g |
| Bario nitrato | 1 | g |
| Bario perclorato anidro | 250 | g |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Bario solfato | 1 | g |
| Benzofenone | 250 | g |
| Bismuto (granelli) | 100 | g |
| Bismuto carbonato basico idrato | 500 | g |
| Bismuto nitrato basico | 200 | g |
| Blood Agar Sheep | 3 | Conf. |
| Blu bromofenolo | 5 | g |
| Blu bromotimolo | 5 | g |
| Blu metilene | 100 | g |
| Boro triossido | 500 | g |
| BRILLANT GR. BILE BR.2 (500G) | 1 | g |
| Bromocresolo porpora | 5 | g |
| Buffered peptone water | 1 | g |
| Butilammina | 1 | L |
| Cadmio carbonato | 500 | g |
| Cadmio STD 1000 mg/l Certipur | 100 | ml |
| Calcio acetato | 1 | Kg |
| Calcio bromuro idrato | 1 | Kg |
| Calcio Cloruro diidrato >=99% | 2 | Kg |
| Calcio idrossido | 1 | Kg |
| Calcio nitrato | 1 | Kg |
| Calcio ossalato | 200 | g |
| Calcio Ossido | 2 | Kg |
| Calcio solfato | 1.000 | g |
| Calcione | 50 | g |
| Carbonio solfuro (Fluka) | 1 | l |
| Carbonio tetracloruro per spett. | 3 | L |
| Cerio Ammonio Solfato ico | 100 | g |
| Cerio ossido ico | 100 | g |
| Cesio Carbonato | 25 | g |
| Cesio cloruro | 25 | g |
| Chloramphenicol Ant. Sup. | 2 | Conf. |
| Chromogenic coli agar iso | 1 | Conf. |
| Cicloesano | 1 | L |
| Cloroformio per analisi | 15 | L |
| Cloroformio per HPLC | 1 | l |
| Cloroformio per pesticidi | 1 | L |
| Cloroformio per spett. | 1 | l |
| Cloruro di benzoile | 100 | ml |
| CN pseudomonas suppl | 1 | Conf. |
| Coagulase Plasma | 1 | Conf. |
| Cobalto standard 1000 mg/l Certipur | 100 | ml |
| Cocktail Solution (1000 ml) | 1 | Conf. |
| D - Mannitolo | 250 | g |
| D - Sorbitolo | 250 | g |
| D (-) Arabinosio | 25 | g |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|---|----------|---------|
| D (-) Fruttosio | 500 | g |
| D (+) Galattosio | 250 | g |
| D (+) Glucosio anidro | 1 | g |
| DG18 Chloran. Agar | 1 | CONF |
| Dibutil Etere Stabilizzato | 1 | L |
| DicloroBenzene | 100 | ml |
| Dietilammina | 1 | L |
| Dietilchetone | 1 | L |
| Dietilglicolitico (o Glicole dietilenico) | 1 | L |
| Dietilmalonato | 500 | ml |
| DL-a-alanina | 100 | g |
| DL-metionina | 250 | g |
| DL-treonina | 25 | g |
| DL-Valina | 250 | g |
| DodecilSolfato sale sodico | 250 | g |
| E. AEROGENES ATCC 13048 | 1 | Conf. |
| E.COLI ATCC 25922 | 1 | Conf. |
| E.HIRAE ATCC 10541 | 1 | Conf. |
| EC BROTH (500G) | 1 | g |
| EDTA 0.01 M | 5 | L |
| EDTA Sale bisodico | 1 | Conf. |
| Egg Yolk Tell. Emul 20% | 2 | Conf. |
| Egg Yolk Tell. Emul 50% | 2 | Conf. |
| ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC 29212 | 1 | Conf. |
| Enzymatic BioAnalysis glucosio/fruttosio (27 det/cat) | 1 | Nessuna |
| Enzytec Glucose Remover (32 det) | 1 | pz. |
| Etanolo per analisi | 58 | l |
| Etere di petrolio 40-60° C-2,5L | 8 | L |
| Etere Dietilico | 25 | L |
| Etere isoamilico | 1 | L |
| Etere isopropilico | 6 | L |
| Etile acetato | 2 | L |
| Etile acetato per HPLC | 3 | L |
| Etile acetato per pesticidi | 3 | L |
| Etile acetato per spett. | 3 | L |
| Etile formiato | 1 | l |
| Etile propionato | 2 | l |
| Etile trifluoroacetato | 100 | ml |
| Extrelut NT | 2 | Kg |
| Fame mix | 1 | ml |
| FC-AGAR (55mm)-30pz | 1 | pz. |
| Fenilidrazina | 100 | ml |
| Fenilisotiocianato | 100 | ml |
| Fenolftaleina | 200 | g |
| Ferro Ammonio Solfato oso | 2.500 | g |
| Ferro Ammonio Solfato puriss. | 1.000 | g |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|---|----------|---------|
| Ferro Solfato eptaidrato (Sigma) | 3 | Kg |
| Fluoresceina sodica | 50 | g |
| Formaldeide 37% | 500 | ml |
| Fucsina acida | 25 | g |
| Fucsina basica | 25 | g |
| Gel di silice granulare | 2 | Kg |
| Giallo Alizarina | 10 | g |
| Glicerina x analisi | 6 | L |
| Glycerol | 7 | ml |
| Glyoxalbis | 250 | g |
| Glyoxale | 5 | g |
| Gomma Arabica | 1 | Kg |
| HEKTOEN ENTERIC AGAR (500G) | 1 | Conf. |
| Hexane mixture of Isomers CHROMASOLV 98,5% | 1 | pz. |
| Ident. Bioc. Listeria | 2 | CONF. |
| Ident. Bioc. Salmonella | 2 | CONF. |
| Idrazina Solfato | 100 | g |
| Idrochinone | 25 | g |
| Inositolo | 50 | g |
| Iodio bisublimato | 250 | g |
| Iodio monocloruro | 100 | g |
| Isobutilacetato | 1 | L |
| Isoottano | 2 | l |
| Isoottano per HPLC | 1 | L |
| Isoottano per UV | 13 | L |
| Isopropilammina | 1 | L |
| Karl Fischer senza Piridina | 1 | ml |
| Kit Ammonio (0.02 - 2.5 mg/l NH ₄) LCK304 | 4 | Conf. |
| Kit Cloruri (1 - 1000 mg/l) LCK311 | 1 | Conf. |
| Kit Fosfati (0.15 - 4.5 mg/l PO ₄) LCK349 | 3 | Conf. |
| Kit Nitrati (1 - 60 mg/l NO ₃) LCK339 | 2 | Conf. |
| Kit Nitriti (0.05 - 2 mg/l NO ₂) LCK341 | 2 | Nessuna |
| Kit Solfati (40 - 150 mg/l) LCK153 | 3 | Conf. |
| Kit Solfiti (0.1 - 5 mg/l) LCW054 | 1 | Conf. |
| Kit tensioattivi anionici (0,2-2 mg/l) LCK332 | 1 | Conf. |
| Kit TOC (2.5 - 65) LCK380 | 1 | Conf. |
| L - Cisteina Cloridrato Monoidrato | 25 | g |
| L - Lisina monocloridrato | 100 | g |
| L (-) Leucin | 25 | g |
| L (+) Arginina | 100 | g |
| L (+) Asparagina monoidrata | 100 | g |
| L(-) Fenilalanina | 25 | g |
| L(-)prolina | 10 | g |
| L(-)triptofano | 10 | g |
| L. Innocua ATCC 33090 | 1 | CONF. |
| L. Ivanovii ATCC 19119 | 1 | CONF. |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|---------------------------------------|----------|---------|
| L. Monocitogenes ATCC 19111 | 1 | Conf. |
| Lantano Cloruro eptaidrato | 100 | g |
| Lantano nitrato esaidrato | 100 | g |
| Lega Devarda | 250 | g |
| Legionella BCYE agar B. | 500 | g |
| Legionella BCYE Growt suppl. w/o CYS | 17 | Conf. |
| Legionella BCYE/GROWT suppl. | 1 | Conf. |
| Legionella GVPC Sel.suppl. | 6 | Conf. |
| Legionella Pneum. ATCC 33152 | 1 | CONF. |
| Legionella R. Latex Test | 2 | Conf. |
| L-glutamina | 25 | g |
| L-idrossiprolina | 10 | g |
| Listeria FE Amm. Citr. Suppl. | 2 | Conf. |
| Listeria fraser broth base | 500 | g |
| Listeria fraser broth base half conc. | 500 | g |
| listeria Oxford Ant. Sup. | 1 | CONF. |
| L-istidin | 1 | g |
| Litio STD 1000 mg/l Certipur | 100 | ml |
| L-serina | 10 | g |
| LT100 Broth (500 g) | 500 | Conf. |
| M.K. Tetrathionate Novobiocina Broth | 2 | Conf. |
| Magnesio Cloruro esa | 1 | Kg |
| Magnesio Solfato (Carlo E.) | 1 | Nessuna |
| Maltosio monoidrato | 50 | g |
| Metanolo per spettrofotometria | 8 | L |
| Metilacetato | 1 | L |
| Metilcicloesano | 1 | L |
| Metile isobutilchetone x analisi | 1 | L |
| Metiletilchetone | 5 | L |
| Metilpropilchetone | 1 | l |
| M-FC AGAR | 2 | CONF. |
| MICROGEN MINERAL OIL | 1 | CONF. |
| MICROGEN NITRATE REAGENT A | 1 | CONF. |
| MICROGEN NITRATE REAGENT B | 1 | CONF. |
| MICROGEN OXIDASE STRIPS | 1 | CONF. |
| MICROGEN VOGES-PROSKAUER I REAGENT | 1 | CONF. |
| MICROGEN VOGES-PROSKAUER II REAGENT | 1 | CONF. |
| Miscela selenica | 500 | g |
| Miscela Solfocromica | 9 | L |
| MK Tetra Broth | 1 | Conf. |
| m-Tolilaldeide | 5 | g |
| m-Toluidina | 1 | L |
| Muresside | 5 | g |
| m-Xilene rpe | 2 | l |
| N,N-Dimetilformammide | 1 | L |
| N,N-Dimetilformammide per spettr. | 2 | L |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|--|----------|------------|
| n-Eptano per HPLC | 3 | L |
| n-Eptano per spett. | 2 | L |
| N-Esano per UV | 7 | L |
| Nichel standard 1000 mg/l Certipur | 100 | ml/100 ml |
| Nutrient Agar | 500 | Conf. |
| Ochratoxin A column (Ocratoxina A,10 col) | 6 | pz. |
| o-Diclorobenzene | 1.000 | ml |
| Olio di Girasole | 250 | ml |
| Olio di Vasellina | 100 | ml |
| o-Tolilaldeide | 25 | g |
| o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) certified | 2 | ml |
| Perossido di idrogeno (Sol.30% m/m-110 vol.) | 6.000 | ml |
| Petroleum Ether 40-60° C | 15 | L |
| Piastre Petri sterili 150 mm ventilate | 1.500 | confezione |
| Piastre petri sterili da 120mm ventilate | 960 | confezione |
| Piastre petri sterili da 60mm ventilate | 1.500 | confezione |
| PIPETTE STERILI 10 ml monouso | 200 | confezione |
| PIPETTE STERILI 25 ml monouso | 200 | g |
| PIPETTE STERILI 5 ml monouso | 200 | g |
| Piridina per analisi | 2 | ml |
| Piridina per Karl Fisher | 1.000 | ml |
| Piridina. | 500 | ml |
| Piridossina Cloridrato | 100 | g |
| Plate Count Agar | 500 | g |
| Polivinilpirrolidone | 100 | g |
| Potassio Acetato | 1 | Kg |
| Potassio bicarbonato | 1 | g |
| Potassio bicromato 0,1 N - Normex | 6 | Fiala |
| Potassio bicromato soluzione 0.25N | 1 | L |
| Potassio bicromato STD | 50 | g |
| Potassio bisolfato | 1 | Kg |
| Potassio Bromuro | 1 | Kg |
| Potassio bromuro per spett. | 100 | g |
| Potassio Carbonato | 1 | Kg |
| Potassio Cianato | 1 | Kg |
| Potassio Citrato monoidrato | 1 | Kg |
| Potassio Cloroplatinato | 1 | Kg |
| Potassio Cloruro | 2 | Kg |
| Potassio Cloruro 99.5% | 1 | Kg |
| Potassio Cromato | 1 | Kg |
| Potassio disolfite | 500 | g |
| Potassio Esametaciano ferrato | 1.000 | g |
| Potassio Ferrocianuro per analisi | 1 | g |
| Potassio Fluoruro per analisi | 250 | g |
| Potassio Fosfato bibasico | 1 | Kg |
| Potassio Fosfato monobasico | 500 | g |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Potassio Ftalato acido | 250 | g |
| Potassio Idrogeno Tartrato | 25 | g |
| Potassio Idrossido | 1 | Kg |
| Potassio idrossido 0,1 N - Normex | 5 | Fiala |
| Potassio idrossido 1 N - Normex | 6 | Fiala |
| Potassio Idrossido gocce 85% | 1 | Kg |
| Potassio Iodato | 250 | g |
| Potassio iodato 0,1 N - Normex | 2 | Fiala |
| Potassio Ioduro 99.5% | 6 | Kg |
| Potassio Ioduro per analisi | 5 | Kg |
| Potassio Nitrato | 1 | Kg |
| Potassio Nitrato - 0.1M | 3 | Fiala |
| Potassio Nitrato 0.1M | 1 | Fiala |
| Potassio Nitrito | 1 | Kg |
| Potassio Ossalato monoidrato | 1 | Kg |
| Potassio Permanganato | 2 | Kg |
| Potassio Permanganato 0.1N - 0.02 M | 1 | Fiala |
| Potassio Persolfato | 1 | Kg |
| Potassio Pirosofato | 1 | Kg |
| Potassio Sodio Tartrato | 6 | Kg |
| Potassio Solfato | 1 | g |
| Potassio STD 1000 mg/l 100 ml x ICP | 100 | ml |
| Potassio STD 1000 mg/l Certipur | 100 | ml |
| Potassio Tartrato | 1 | Kg |
| Potassio Tartrato Acido | 1 | Kg |
| Potassio Tiocianato | 1 | Kg |
| Pseudomonas Aeruginosa ATCC 27853 | 1 | CONF. |
| Pseudomonas Agar Terr. Comp. | 1 | Conf. |
| p-Tolilaldeide | 5 | g |
| p-Toluidina | 250 | g |
| Rame acetato ico | 250 | g |
| Rame carbonato basico | 250 | g |
| Rame cloruro oso | 250 | g |
| Rame elettrolitico filo | 250 | g |
| Rame in polvere | 250 | g |
| Rame nitrato ico | 500 | g |
| Rame ossido ico polvere | 100 | g |
| Rame solfato ico | 1 | Kg |
| Reattivi per Listeria | 2 | CONF. |
| Reattivi per Salmonella | 2 | CONF. |
| Reattivo di Nessler | 1 | L |
| Reattivo di Shiff | 500 | ml |
| Rhod. EQUI ATCC 6939 | 1 | CONF. |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 10 | g |
| RIDA Ochratoxin A (10 IAC) | 4 | Conf. |
| RIDASCREEN Gliadin | 7 | Conf. |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|--------------------------------|----------|-------|
| Rosso bromofenolo | 5 | g |
| Rosso congo | 25 | g |
| Rosso fenolo | 5 | g |
| Rosso metile per analisi | 50 | g |
| S. Aureus ATCC 6538 | 1 | CONF. |
| S.Cerevisiae ATTC 9763 | 1 | CONF. |
| S.TYPHIMURIUM ATCC14028 | 2 | Conf. |
| Saccarosio | 1 | Kg |
| Salda d'Amido | 2 | L |
| Selenio | 50 | g |
| Silicio fuso polvere | 1 | Kg |
| Silicone antischiuma | 100 | g |
| Slanet Bart Agar | 500 | g |
| Sodio Acetato | 1 | Kg |
| Sodio acetato anidro-1Kg | 1 | Conf. |
| Sodio Arsenito 0,1 N - Normex | 2 | Fiala |
| Sodio Benzoato | 1 | Kg |
| Sodio Bicarbonato | 1 | Kg |
| Sodio Bicarbonato puriss. | 9 | Kg |
| Sodio Bicromato | 500 | g |
| Sodio Bicromato puriss. | 250 | g |
| Sodio Bismutato | 50 | g |
| Sodio Bisolfato | 1 | Kg |
| Sodio Bromuro | 1 | Kg |
| Sodio carbonato 0,1 N - Normex | 3 | Fiala |
| Sodio carbonato anidro | 4 | g |
| Sodio carbonato decaidrato | 2 | Kg |
| Sodio Cloruro | 1 | Kg |
| Sodio cloruro 0,1 N - Normex | 1 | Fiala |
| Sodio Cloruro per analisi | 2 | Kg |
| Sodio Cobalto Nitrito | 50 | g |
| Sodio Colato | 5 | g |
| Sodio Cromato per analisi | 500 | g |
| Sodio Esametafosfato | 3 | Kg |
| Sodio Fluoruro ACS 100 G | 100 | g |
| Sodio Formiato | 500 | g |
| Sodio Fosfato monobasico | 1 | Kg |
| Sodio Fosfato tribasico | 1 | Kg |
| Sodio Idrossido 0.1 N. | 6 | L |
| Sodio Idrossido gocce | 1 | Kg |
| Sodio Ioduro | 100 | g |
| Sodio Metossido | 1 | L |
| Sodio Molibdato | 100 | g |
| Sodio Nitrato | 1 | Kg |
| Sodio Nitrato per analisi | 500 | g |
| Sodio Nitrito per analisi | 1 | Kg |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|--|----------|-------|
| Sodio Ossalato | 250 | g |
| Sodio Perclorato | 1 | Kg |
| Sodio Pirofosfato decaidrato per analisi | 2 | Kg |
| Sodio Solfato granulare | 503 | g |
| Sodio Solfato per analisi | 1 | Kg |
| Sodio Solfito | 1 | Kg |
| Sodio Solfocianuro | 500 | g |
| Sodio STD 1000 mg/l Certipur | 100 | ml |
| Sodio Succinato | 250 | g |
| Sodio Tartrato | 1 | Kg |
| Sodio Tartrato diidrato | 100 | g |
| Sodio Tetraborato decaidrato | 1 | Kg |
| Sodio Tiosolfato | 1 | Kg |
| Sodio Tiosolfato 0,01 N | 5 | Fiala |
| Sodio tiosolfato 0,1 N | 14 | l |
| Soluzione Tampone pH 1,00 | 1.000 | L |
| Soluzione Tampone pH 10,00 | 1.000 | L |
| Soluzione Tampone pH 2,00 | 1.500 | L |
| Soluzione tampone pH 4.01 | 1.500 | ml |
| Soluzione Tampone pH 6,00 | 1.000 | L |
| Soluzione Tampone pH 7.01 | 1.500 | l |
| Soluzione Tampone pH 8 | 1.000 | l |
| Soluzione Tampone pH 9.18 | 2.000 | l |
| SRK 10 ml Tamp.STD + Provetta | 500 | CONF |
| Standard AAS STAGNO | 100 | ml |
| Stagno cloruro oso | 250 | g |
| Stagno polvere | 100 | g |
| Standard AAS SILICIO | 250 | ml |
| Standard AAS ALLUMINIO | 100 | ml |
| Standard AAS ARGENTO | 100 | ml |
| Standard AAS ARSENICO | 100 | ml |
| Standard AAS BARIO | 100 | ml |
| Standard AAS BORO | 100 | ml |
| Standard AAS CALCIO | 100 | ml |
| Standard AAS CROMO | 350 | ml |
| Standard AAS FERRO | 100 | ml |
| Standard AAS MAGNESIO | 100 | ml |
| Standard AAS MANGANESE | 100 | ml |
| Standard AAS PIOMBO | 100 | ml |
| Standard AAS RAME | 100 | ml |
| Standard AAS SODIO | 100 | ml |
| Standard AAS TELLURIO | 100 | ml |
| Standard AAS VANADIO | 100 | ml |
| Standard ICP FOSFORO | 100 | ml |
| Standard ICP LITIO | 100 | ml |
| Standard ICP MERCURIO | 100 | ml |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|-----------------------------------|----------|-------|
| Standard ICP POTASSIO | 100 | ml |
| Stronzio carbonato | 500 | g |
| Stronzio Cloruro | 250 | g |
| Stronzio nitrato | 500 | g |
| Tallio | 25 | g |
| Tallio Acetato | 10 | g |
| Tallio Carbonato | 10 | g |
| Terz-Butilidrochinone | 100 | g |
| Tetrabutyl Ammonio Fluoruro | 10 | g |
| Tetracloroetilene RPE | 1 | l |
| Tetracloroetilene x spettroscopia | 2 | l |
| Tetraidrofurano | 5 | l |
| Tetraidrofurano per spett. | 1 | L |
| Tetra-Sodio difosfato decaidrato | 2.000 | g |
| THIOLGLYCOLLATE MEDIUM | 1 | g |
| Timolftaleina | 5 | g |
| Tioacetammide | 50 | g |
| Tirosina | 25 | g |
| Titanio | 25 | g |
| Titanio Biossido | 1 | Kg |
| Titanio Tetra-Cloruro | 300 | ml |
| Trietilammina | 1 | L |
| Trimetilclorosilano (Merck) | 500 | ml |
| Triocetilammina | 50 | ml |
| Tris (idrossimetil) amminometano | 250 | g |
| Tryptic Soy Agar | 501 | g |
| Tryptic soy yeast extract agar | 500 | g |
| TWEEN 80 (100 ml) | 1 | Conf. |
| Urea | 1.000 | g |
| Vanadio | 100 | g |
| Verde bromocresolo | 1 | g |
| Violet Red Bile Glucose Agar | 500 | g |
| Violetto metile 1B | 100 | g |
| Violetto pirocatechina | 5 | g |
| Vitamina F | 100 | ml |
| Xilene (miscela isomeri) | 6 | l |
| XLD | 500 | g |
| Zinco (Fluka) | 1 | Kg |
| Zinco Acetato | 1 | Kg |
| Zinco carbonato idrossido | 1 | Kg |
| Zinco Nitrato | 1 | Kg |
| Zinco Ossido | 1 | Kg |
| Zinco Solfato | 1 | Kg |
| Zinco solfato 0,05 mol/l-1L | 1 | Conf. |

| Rimanenze al 30/11/2020 | quantità | unità |
|-------------------------|----------|-------|
| Zinco Solfuro | 250 | g |
| Zirconio | 25 | g |
| Totale complessivo | | |

€ 10.500,00

| Elenco dipendenti | Importo al 31/12/2018 | Importi da versare al 30/11/2020 |
|--|--------------------------|--|
| Cela Francesco , laurea in ingegneria civile, responsabile settore materiali da costruzione. Anzianità di servizio dal 01/06/2007 (c.f. CLEFNC67H17D643I) | 31.175,90 | 6.026,97 |
| Capaccio Anna , laurea in lettere, amministrazione e segreteria. Anzianità di servizio dal 01/07/2008 (c.f. CPCNNA65D70D269Y) | 22.069,61 | 8.466,74 |
| Cipolla Margherita , diploma magistrale, archivista. Anzianità di servizio dal 01/09/1995 (c.f. CPLMGH63B50H743N) | 44.033,08 | 6.274,38 |
| Capocchiano Lugi , diploma di qualifica triennale, tecnico prelevatore. Anzianità di servizio dal 01/06/2007 (c.f. CPCLGU73L14D643E) | 18.819,56 | 3.571,55 |
| Virgilio Gabriele , diploma perito tecnico, ausiliario di laboratorio. Anzianità di servizio dal 02/01/2007 (c.f. VRGGRL55R11A052B) | 19.206,90 | 3.588,15 |
| Totale | 135.305,05 | 27.927,79 |

| Debito per Tfr al 30/11/2020 | Importo |
|--|------------|
| Cela Francesco (c.f. CLEFNC67H17D643I) | 37.202,87 |
| Capaccio Anna (c.f. CPCNNA65D70D269Y) | 30.536,35 |
| Cipolla Margherita (c.f. CPLMGH63B50H743N) | 50.307,46 |
| Capocchiano Lugi (c.f. CPCLGU73L14D643E) | 22.391,11 |
| Virgilio Gabriele (c.f. VRGGRL55R11A052B) | 22.795,05 |
| Totale | 163.232,84 |



LACHIMER

Elenco riconoscimenti/certificazioni:

- Accredитamento ACCREDIA (accreditamento n. 0140) dal 03/04/97 - validità certificato fino al 03/05/2021 (allegato 1);
- Inserimento negli elenchi dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ai fini dell'autocontrollo per la regione Puglia, ai sensi del D.P.R. n.227/92, D.Lgs. n.531/92, D.Lgs. n.530/92, D.Lgs. n.537/92, D.Lgs. n.286/94, D.Lgs. n. 65/93, D.P.R. n.54/97; D.P.R. n.607/96, per la sicurezza alimentari (allegato 2).
- Certificazione ISO 9001 per il settore analisi materiali da costruzione dal 30/06/2011 - scadenza certificato 29/06/2023 (allegato 3).
- Autorizzazione del Ministero per le Politiche Agricole per le analisi chimico-fisiche valide ai fini della certificazione degli oli di oliva a denominazione di origine e per il rilascio di certificati per commercializzazioni, esportazioni, stoccaggio, distillazione ed arricchimento di vini e mosti sia nei paesi comunitari che extracomunitari - scadenza 03/05/2021. (allegato 4)
- Inserimento nell'elenco dei laboratori consigliati dall'Associazione Italiana Celiachia per l'analisi di quantificazione del glutine nelle matrici alimentari (prova accreditata)
- Autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/01/2009 e successivi rinnovi, ad eseguire prove sui materiali da costruzione ai sensi dell'art. 20 della Legge n.1086/71 - art.59 del D.P.R. n.380/2001, e ad emettere i relativi certificati; in questo ambito, l'attività del laboratorio è servizio di pubblica utilità - scadenza autorizzazione 08/10/2025 (allegato 5).

Presso il Lachimer è attiva una **Sala Panel**, conforme alle specifiche UE, presso la quale ha sede il Panel della Camera di Commercio di Foggia accreditato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

In tale sala panel svolgono la loro attività di assaggio e valutazione, rivolta anche a clienti e consumatori, sia il panel di assaggiatori professionali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia, accreditato MiPAAF DD. n.H-472 del 13/08/2007 (allegato 6).



CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N. **0140L REV. 02**

EMESSO DA
ISSUED BY **DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA**

SI DICHIARA CHE
WE DECLARE THAT **LACHIMER - Laboratorio Chimico
Merceologico - Azienda Speciale della CCIAA
di Foggia**
Sede/Headquarters:
- Via Manfredonia Km. 2,200 - 71121 Foggia FG

È CONFORME AI REQUISITI
DELLA NORMA **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018**

MEETS THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD **ISO/IEC 17025:2017**

QUALE **Laboratorio di Prova**
AS **Testing Laboratory**

Data di 1ª emissione
1st issue date
03-04-1997

Data di modifica
Modification date
25-09-2019

Data di scadenza
Expiring date
03-05-2021

Dott.ssa Silvia Tramontin
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

Dott. Filippo Trifiletti
Il Direttore Generale
The General Director

Ing. Giuseppe Rossi
Il Presidente
The President

L'accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente al campo di accreditamento riportato nell'Elenco Prove allegato al presente certificato di accreditamento.
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dagli Elenchi Prove, che possono variare nel tempo.
La validità dell'accreditamento può essere verificata sul sito web (www.accredia.it) o richiesta al Dipartimento di competenza.
I requisiti di sistema riportati nella norma ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguaggio attinente alle attività di laboratorio e sono generalmente in accordo con i principi della norma ISO 9001 (si veda il comunicato congiunto ISO-ILAC-IAF dell'Aprile 2017).

The accreditation certifies the technical competence of the laboratory limited to the scope detailed in the attached Enclosure.
The present certificate is valid only if associated to the annexed schedule, that may vary in the time.
Confirmation of the validity of accreditation can be verified on website www.accredia.it or by contacting the relevant Department.
The management system requirements in ISO/IEC 17025 are written in language relevant to laboratories operations and generally operate in accordance with the principles of ISO 9001 (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA**

PQAI IV

Telefono: 06-46 65 52 07 - e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it

**ELENCO DEI LABORATORI ITALIANI,
SUDDIVISO PER REGIONI, AUTORIZZATI AL
RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ANALISI UFFICIALI
NEL SETTORE VITIVINICOLO**

AGGIORNATO AL 2 NOVEMBRE 2020

L'elenco riporta i laboratori italiani, suddivisi per Regioni autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove di analisi autorizzate.

Si evidenzia che l'elenco delle prove di analisi per le quali ciascun laboratorio è autorizzato, è consultabile o mediante i decreti ministeriali indicati in elenco stesso, oppure collegandosi all'indirizzo: www.accredia.it, accedendo alla voce "Banche Dati", quindi accedendo alla voce "laboratori di prova accreditati" e digitando il relativo codice nella casella "mostra l'elenco delle prove accreditate del Laboratorio con numero di accreditamento".

I dati presentati sono aggiornati al 2 novembre 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non si assume responsabilità derivanti da eventuali errori ed omissioni nei dati presentati via internet.

Gli interessati possono richiedere l'elenco ufficiale a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma
Telefono 06-4665 52 07
e-mail: pqai4@politicheagricole.it
PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it

Regione Piemonte

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Centro di ricerca per l'enologia (ENO)

Via Pietro Micca, 35

14100 Asti

(Telefono: 0141-43 38 11; Fax: 0141-43 68 29; e-mail: eno@entecra.it)

(Autorizzazione legge 21 giugno 1991, n. 192, pubblicata nella G.U. n. 152 del 1° luglio 1991)

Azienda speciale laboratorio chimico

Istituto superiore di stato «Umberto I°»

Corso Enotria, 2

12051 Alba (CN)

(Telefono: 0173-44 34 49; Fax: 0173-36 61 84; e-mail: laboratoriochimico@iisumbertoprino.it)

(Decreto di autorizzazione del 27 aprile 2018, pubblicato nella G.U. n. 123 del 29 maggio 2018)

Codice ACCREDIA 0374

(Scadenza 13 marzo 2022)

Laboratorio chimico camera di commercio Torino

Via Ventimiglia, 165

10127 Torino

(Telefono: 011-67 00 111; Fax: 011-67 00 100; e-mail: labchim@lab-to.camcom.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 16 maggio 2018 pubblicato nella G.U. n. 136 del 14 giugno 2018)

Codice ACCREDIA 0064

(Scadenza 13 marzo 2022)

Enocontrol Scarl

Corso Enotria, 2/C

12051 Alba (CN)

(Telefono: 0173-36 15 01; Fax: 0173-36 48 74; e-mail: eno@enocontrol.com)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 4 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23 luglio 2018)

Codice ACCREDIA 0379

(Scadenza 1 maggio 2022)

Mondeco Srl

Località Catena Rossa, 4/D

12040 Piobesi d'Alba (CN)

(Telefono: 0173-29 00 45; Fax: 0173-29 00 45; e-mail: info@analisi-mondeco.eu)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 14 marzo 2018, pubblicato nella G.U. n. 77 del 3 aprile 2018)

Codice ACCREDIA 0354

(Scadenza 7 febbraio 2022)

Sinergo Centro studi, ricerche e servizi Soc. Coop.

Viale Umberto I°, 1

14049 Nizza Monferrato (AT)

(Telefono: 0141-79 30 76; Fax: 0141-79 30 79; e-mail: info@sinergoservizi.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio 2017)

Codice ACCREDIA 0326

(Scadenza 3 maggio 2021)

Consorzio per la tutela dell'Asti

Via Valtiglione, 73

14057 Isola D'Asti (AT)

(Telefono: 0141-95 81 86; Fax: 0141-95 88 41; e-mail: laboratorio@astidocg.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 25 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 181 del 6 agosto 2018; decreto di variazione della denominazione del 15 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 289 del 10 dicembre 2019)

Codice ACCREDIA 0396

(Scadenza 11 luglio 2022)

Centro per l'enologia Srl

Piana Gallo, 50

12060 Grinzane Cavour (CN)

(Telefono: 0173-26 21 26 Fax: 0173-26 23 71 e-mail: laboratorio@centroenologia.com)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 6 aprile 2017, pubblicato nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2017)

Codice ACCREDIA 0327

(Scadenza 3 maggio 2021)

Protezione ambientale Srl

Via dell'Automobile, 6/8 – Zona D3

15121 Alessandria

(Telefono: 0131-24 82 51; Fax: 0131-24 82 51; e-mail: info@protezione-ambientale.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 16 maggio 2018 pubblicato nella G.U. n. 136 del 14 giugno 2018)

Codice ACCREDIA 0381

(Scadenza 1 maggio 2022)

Bi.Lab. Srl
Strada Porini, 1/b
12050 Guarene (CN)
(Telefono: 0173-36 27 00; Fax: 0173-29 30 61; e-mail: info@bilab.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 10 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019)

Codice ACCREDIA 0483
(Scadenza 6 giugno 2023)

Bioqualità di Icardi Laura
Corso Asti, 27
12050 Guarene (CN)
(Telefono: 0173-21 25 01; Fax: 0173-21 25 01; e-mail: lauraicardi@bioqualita.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 19 luglio 2017 pubblicato nella G.U. n. 186 del 10 agosto 2017)

Codice ACCREDIA 0603
(Scadenza 12 luglio 2021)

Impresa verde Asti Srl
Laboratorio centro studi vini Piemonte
Via Dante, 4
14015 San Damiano D'Asti (AT)
(Telefono: 0141-98 24 75; Fax: 0141-98 03 97; e-mail: centrostudi.at@coldiretti.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 11 ottobre 2019 pubblicato nella G.U. n. 253 del 28 ottobre 2019)

Codice ACCREDIA 1572
(Scadenza 16 febbraio 2024)

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte
e la Valle d'Aosta
Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori
Laboratorio chimico di Torino
Corso Sebastopoli, 3
10134 Torino
(Telefono: 011- 31 66 341; Fax: 011- 31 66 366; e-mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it)
(Decreto di autorizzazione del 30 ottobre 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Codice ACCREDIA 1831 N
(Scadenza 22 aprile 2024)

Regione Liguria

Laboratorio Enochimico Ligure Sas
Via Aurelia, 212
19038 Sarzana (SP)
(Telefono: 0187-67 21 50; Fax: 0187-67 21 50; e-mail: info@laboratorio-lel.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 16 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 124 del 15 maggio 2020)

Codice ACCREDIA 0797
(Scadenza 8 marzo 2024)

Laboratorio regionale analisi terreni
e produzione vegetali
Loc. Pallodola
19038 Sarzana (SP)
(Telefono: 0187- 27 871; Fax: 0187-27 87 85; e-mail: labsarz@regione.liguria.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 marzo 2018)

Codice ACCREDIA 1010
(Scadenza 7 febbraio 2022)

Regione Lombardia

Enoconsulting Srl
Via Iseo, 6/A
25030 Erbusco (BS)
(Telefono: 030- 77 04 685; Fax: 030-77 06 741; e-mail: eno@enoconsulting.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 19 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 183 del 7 agosto 2017)

Codice ACCREDIA 0643
(Scadenza 13 dicembre 2021)

Laboratorio analisi e tecnologie ambientali Srl
Via Pitagora, 21
20128 Milano

(Telefono: 02-2570189; Fax: 02-2570189; e-mail: info@lata.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 luglio 2019, pubblicato nella G.U. n. 172 del 24 luglio 2019)

Codice ACCREDIA 0455
(Scadenza 6 giugno 2023)

IISG Srl – ICQ Divisione di IISG Srl
Conal Divisione di IISG Srl
Via Europa, 28
22060 Cabiato (CO)

(Telefono: 031-76 927; Fax: 031-75 61 06; e-mail: conal@conal.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 7 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 5 del 7 gennaio 2017)

Codice ACCREDIA 0302
(Scadenza 14 dicembre 2020)

Laboratori Vailati Srl
Via San Rocco, 2
25020 San Paolo (BS)

(Telefono: 030-99 70 234; Fax: 030-99 79 234; e-mail: amministrazione@labvailati.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 19 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 4 del 5 gennaio 2017)

Codice ACCREDIA 0569
(Scadenza 14 dicembre 2020)

Regione Trentino Alto Adige

Fondazione Edmund Mach
Istituto agrario di San Michele all'Adige
Via E. Mach, 1

38010 S. Michele All'Adige (TN)

(Telefono: 0461-61 52 60; Fax: 0461-61 52 88; e-mail: qualita.laboratori@fmach.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018)

Codice ACCREDIA 0193
(Scadenza 16 ottobre 2022)

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg
Laimburg, 6

39040 Vadena (BZ)

(Telefono: 0471 – 96 95 500; Fax: 0471 – 96 95 99; e-mail: eva.ueberegger@laimburg.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 21 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020)

Codice ACCREDIA 0463
(Scadenza 6 febbraio 2023)

Regione Veneto

Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop.
Viale del Lavoro, 8

37135 Verona

(Telefono: 045-82 00 901; Fax: 045-82 31 805; e-mail: lab.verona@uiv.it)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 19 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2018)

Codice ACCREDIA 0364
(Scadenza 13 dicembre 2021)

Laboratorio Consorzio Volontario per la
Tutela dei Vini Colli Euganei

Piazzetta Martiri, 10

35030 Vo' (PD)

(Telefono: 049-99 40 683; Fax: 049-99 40 683; e-mail: laboratorio@colleuganeidoc.com)

(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 13 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. n. 262 del 9 novembre 2017)

Codice ACCREDIA 0349
(Scadenza 11 ottobre 2021)

- Laboratorio enochimico ex allievi scuola
enologica Conegliano Società Cooperativa
Via Crevada, 53
31020 Refrontolo (TV)
(Telefono: 0438-45 14 64; Fax: 0438-45 14 68; e-mail: info@labenochimico.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 15 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 168 del 21 luglio 2018)
- Codice ACCREDIA 0397
(Scadenza 11 luglio 2022)
- Vassanelli Lab Srl
Via P. Vassanelli, 9
37012 Bussolengo (VR)
(Telefono: 045-67 17 642; Fax: 045-67 17 749; e-mail: amministrazione@vassanellilab.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 181 del 6 agosto 2018)
- Codice ACCREDIA 0393
(Scadenza 11 luglio 2022)
- Chirale Sas di Franchi Stefania & C.
Via Postumia, 74
30020 Annone Veneto (VE)
(Telefono: 0422-86 80 56; Fax: 0422-86 80 56; e-mail: chirale@email.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 19 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018)
- Codice ACCREDIA 0363
(Scadenza 13 dicembre 2021)
- Chelab Srl
Via Fratta, 25
31023 Resana (TV)
(Telefono: 0423-71 77; Fax: 0423-71 50 58; e-mail: info@mxns.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 3 marzo 2017, pubblicato nella G.U. n. 77 del 1 aprile 2017)
- Codice ACCREDIA 0051
(Scadenza 22 febbraio 2021)
- Laboratorio Polo Srl
Via Verdi, 32
31046 Oderzo (TV)
(Telefono: 0422-81 55 18; Fax: 0422-71 63 02; e-mail: info@pololab.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018)
- Codice ACCREDIA 0407
(Scadenza 11 luglio 2022)
- Laboratorio di enologia Enzo Michelet Srl
Via Vital, 96
31015 Conegliano (TV)
(Telefono: 0438-41 52 02; Fax: 0438-42 83 50; e-mail: laboratorio@studiomichelet.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2018)
- Codice ACCREDIA 0395
(Scadenza 11 luglio 2022)
- T²i – Trasferimento tecnologico e innovazione S. c. a r.l.
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
(Telefono: 0422-85 20 16; Fax: 0422-85 20 58; e-mail: cert@t2i.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n. 53 del 5 marzo 2018)
- Codice ACCREDIA 0170
(Scadenza 7 febbraio 2022)
- Laboratorio analisi chimiche Dott. Adriano Giusto
Servizi ambiente Srl
Via Pezza Alta, 22
Loc. Rustigné
31046 Oderzo (TV)
(Telefono: 0422-85 39 93; Fax: 0422-85 39 93; e-mail: giustoser@laboratorigiusto.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 14 settembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 239 del 12 ottobre 2016)
- Codice ACCREDIA 0128
(Scadenza 6 luglio 2020)
- Epta Nord Snc
Via Padova, 58
35026 Conselve (PD)
(Telefono: 049-95 00 766; Fax: 049-53 52 638; e-mail: qualita@eptanord.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 22 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 220 del 4 settembre 2020)
- Codice ACCREDIA 0282
(Scadenza 5 luglio 2024)

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
 Centro di ricerca per la viticoltura (VIT)
 Viale XXVIII Aprile, 26
31015 Conegliano (TV)

(Telefono: 0438-45 67 11; Fax: 0438-45 07 73; e-mail: vit@entecra.it)
 (Autorizzazione legge 21 giugno 1991, n. 192, pubblicata nella G.U. n. 152 del 1° luglio 1991)

Enopiave Srl
 Via Venezia n. 60

31028 Tezze di Piave - Vazzola (TV)

(Telefono: 0438-48 96 71; Fax: 0438-48 96 37; e-mail: laboratorio@enopiave.com)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 24 maggio 2017, pubblicato nella G.U. n. 130 del 7 giugno 2017)

Codice ACCREDIA 0929
 (Scadenza 3 maggio 2021)

CSI Spa
 Via Tione n. 51

37010 Pastrengo (VR)

(Telefono: 0458-24 40 232; Fax: 0456-19 06 46; e-mail: pastrengo@csi-spa.com)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 19 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020)

Codice ACCREDIA 0006
 (Scadenza 8 marzo 2024)

NQAC Padova – Nestlé Quality
 Assurance Center Padova
 Via Valsugana n. 5

35010 San Giorgio in Bosco (PD)

(Telefono: 049-94 21 349; e-mail: reception.nqac.padova@waters.nestle.com)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 9 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018)

Codice ACCREDIA 0428
 (Scadenza 16 ottobre 2022)

Regione Friuli-Venezia Giulia

ALS Italia Srl
 Via Viatta, 1

33080 Zoppola (PN)

(Telefono: 0434-63 82 00; Fax: 0434-63 82 25; e-mail: info.zpp@alsglobal.com)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 25 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 203 del 31 agosto 2017; decreto di variazione della denominazione del 9 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018)

Codice ACCREDIA 0157
 (Scadenza 12 luglio 2021)

Brava Srl - Laboratorio enochimico Brava Srl
 Via E. Fermi, 37

34071 Cormons (GO)

(Telefono: 0481-61 788; Fax: 0481-63 01 03; e-mail: info@bravasrl.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 14 marzo 2018, pubblicato nella G.U. n. 76 del 31 marzo 2018)

Codice ACCREDIA 0663
 (Scadenza 13 marzo 2022)

Regione Emilia-Romagna

Tentamus Agriparadigma Srl
 Via Faentina, 224

48124 Ravenna

(Telefono: 0544-46 42 21; Fax: 0544-46 34 16; e-mail: agriparadigma@agriparadigma.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 26 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. n. 269 del 17 novembre 2017)

Codice ACCREDIA 0060
 (Scadenza 11 ottobre 2021)

Neutron Spa
Stradello Aggazzotti, 104
41126 Modena

(Telefono: 059-46 17 11; Fax: 059-46 17 77; e-mail: neutron@neutron.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 57 del 6 marzo 2020)

Codice ACCREDIA 0026
(Scadenza 9 dicembre 2023)

Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio Srl
Via J. F. Kennedy, 3
40053 Bazzano frazione di Valsamoggia (BO)

(Telefono: 051-83 20 12; Fax: 051-83 04 36; e-mail: paolo.rocchi@rocchi1949.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 19 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2017)

Codice ACCREDIA 0344
(Scadenza 12 luglio 2021)

Bianalisi Srl
Via Montanara, 15/A
29015 Castel San Giovanni (PC)

(Telefono: 0523-84 92 54; Fax: 0523-17 98 004; e-mail: bianalisi@libero.it; bianalisi@ceava.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 9 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018)

Codice ACCREDIA 0440
(Scadenza 11 dicembre 2022)

Bio 7 Srl
Via Migliorara, 5
41014 Castelvetro (MO)

(Telefono: 059-79 97 19; Fax: 059-79 97 29; e-mail: biosette@yahoo.it)
(Decreto di autorizzazione del 1 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 2018)

Codice ACCREDIA 0339
(Scadenza 11 ottobre 2021)

G.R. Biochemilab Srl, Società unipersonale
Via Imola, 14
41125 Modena

(Telefono: 059-39 59 68; Fax: 059-39 85 18; e-mail: info@grbiochemilab.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 14 aprile 2017, pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio 2017)

Codice ACCREDIA 0331
(Scadenza 3 maggio 2021)

Wine Making Control di Donelli Mauro
Via Matteotti, 5/B
42049 Sant'Ilario D'Enza (RE)

(Telefono: 0522-90 11 21; Fax: 0522-86 33 81; e-mail: mauro.donelli@virgilio.it, mauro.wmc@libero.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 10 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019)

Codice ACCREDIA 0498
(Scadenza 10 ottobre 2023)

Upscience Italia Srl
Via Staffette Partigiane, 44/46/48
41122 Modena

(Telefono: 059-31 07 59; Fax: 059-45 04 32; e-mail: francesca.lugli@adm.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2018; decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 21 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2020)

Codice ACCREDIA 0153
(Scadenza 1 giugno 2022)

Chemicalab del Dott. Giovini Domenico Srl
Via Giuseppe Fucà, 152
41122 Modena

(Telefono: 059-25 48 36; Fax: 059-25 58 42; e-mail: amministrazione@chemicalab.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020)

Codice ACCREDIA 0775
(Scadenza 9 dicembre 2023)

Tecnal S.r.l.
Via Castelfranco, 17/D
Località Bazzano
40053 Valsamoggia (BO)

(Telefono: 051-83 29 15; Fax: 051-83 08 02; e-mail: tecna@legalmail.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 18 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2017)

Codice ACCREDIA 0299
(Scadenza 14 dicembre 2020)

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
 Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche
 Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori
 Laboratorio chimico di Bologna
 Viale Pietramellara, 1/2
40121 Bologna

Codice ACCREDIA 1831 B
 (Scadenza 22 aprile 2024)

(Telefono: 0513783229; Fax: 0513783228; e-mail: dir.emiliaromagna-marche.lab.bologna@adm.gov.it)
 (Decreto di autorizzazione del 30 ottobre 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Regione Toscana

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
 Unità di ricerca per viticoltura (VIC)
 Via Santa Margherita, 80
52100 Arezzo

(Telefono: 0575-35 30 21; Fax: 0575-35 34 90; e-mail: vic@entecra.it)
 (Autorizzazione legge 21 giugno 1991, n. 192, pubblicata nella G.U. n. 152 del 1° luglio 1991)

Unione Italiana Vini Laboratori Srl
 Via Sangallo, 43
 Sambuca Val di Pesa

Codice ACCREDIA 0338 A
 (Scadenza 12 luglio 2021)

50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

(Telefono: 055-80 91 918; Fax: 055-80 91 921; e-mail: laboratorio.tavarnelle@valoritalialab.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 22 agosto 2017, pubblicato nella G.U. n. 202 del 30 agosto 2017; decreto di variazione della denominazione del 15 maggio 2019, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 2019)

pH Srl
 Via Sangallo, 29
 Località Sambuca Val di Pesa
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Codice ACCREDIA 0069
 (Scadenza 11 luglio 2022)

(Telefono: 055-80 961; Fax: 055-80 71 099; e-mail: laboroph@pec.phsrl.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018)

Centro di analisi C.A.I.M. Srl
 Società unipersonale
 Via del Turismo, 196
58022 Follonica (GR)

Codice ACCREDIA 0437
 (Scadenza 16 ottobre 2022)

(Telefono: 0566-54 162; Fax: 0566-58 561; e-mail: info@caimgroup.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018)

ISVEA S.r.l. Istituto per lo Sviluppo Viticolo,
 Enologico ed Agro Industriale Dr C. Iozzi
 Via Basilicata, 1-3 - Località Fosci
53036 Poggibonsi (SI)

Codice ACCREDIA 0390
 (Scadenza 5 marzo 2023)

(Telefono: 0577-981467; Fax: 0577-981190; e-mail: isvea@pec.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 14 maggio 2019, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 2019; decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 23 giugno 2020, pubblicato nella G.U. n. 193 del 3 agosto 2020)

Analytical S.r.l.
 Via Orcagna, 70
50121 Firenze

Codice ACCREDIA 0386 B
 (Scadenza 11 dicembre 2022)

(Telefono: 055-67 40 27; Fax: 055-67 13 32; e-mail: l.mazzanti@analytical.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 10 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 298 del 24 dicembre 2018; decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 4 settembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 226 del 26 settembre 2019)

Labo 2000 Srl
Via Cerrini, 30/34
57021 Campiglia Marittima – Venturina (LI)
(Telefono: 0565-85 58 50; Fax: 0565-85 63 33; e-mail: info@laboduemila.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 10 settembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 227 del 29 settembre 2018)

Codice ACCREDIA 1054
(Scadenza 20 settembre 2022)

Biomil Srl
Via Marco Mastacchi, 203
57122 Livorno
(Telefono: 0586-42 63 19; Fax: 0586-44 98 82; e-mail: laboratorio@biomil.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 16 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. n. 161 del 12 luglio 2017)

Codice ACCREDIA 0925
(Scadenza 3 maggio 2021)

Unione Italiana Vini Laboratori Srl
Via Talosa n. 6
53045 Montepulciano (SI)
(Telefono: 055-80 91 918; Fax: 055-80 91 921; e-mail: laboratorio.montepulciano@valoritalialab.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 22 agosto 2017, pubblicato nella G.U. n. 202 del 30 agosto 2017; decreto di variazione della denominazione del 14 maggio 2019, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 2019)

Codice ACCREDIA 0338 D
(Scadenza 12 luglio 2021)

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione interregionale per la Toscana,
la Sardegna e l'Umbria
Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori
Laboratorio chimico di Livorno
Via delle Cateratte, 88
57100 Livorno
(Telefono: 0586-20 16 08; Fax: 0586-20 16 57; e-mail: dir.toscana-sardegna-umbria.lab.livorno@adm.gov.it)
(Decreto di autorizzazione del 30 ottobre 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Codice ACCREDIA 1831 F
(Scadenza 22 aprile 2024)

Regione Marche

IMAVI Srl
Via Ancona, 27/29
60030 Moie di Maiolati Spontini (AN)
(Telefono: 0731-70 17 86; Fax: 0731-25 49 72; e-mail: info@imavilab.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018; decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 6 ottobre 2020, in corso di pubblicazione)

Codice ACCREDIA 0422
(Scadenza 16 ottobre 2022)

Analisi Control Srl
Via S. Claudio, 5
62010 Corridonia (MC)
(Telefono: 0733-28 19 89; Fax: 0733-28 61 80; e-mail: analisiscontrol@analisicontrol.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 58 del 7 marzo 2020)

Codice ACCREDIA 0250
(Scadenza 29 settembre 2023)

Bucciarelli Laboratori Srl
Via del Commercio, 112
Zona industriale Basso Marino
63100 Ascoli Piceno
(Telefono: 0736-30 70 92; Fax: 0736-22 73 08; e-mail: segreteria@laboratoriobucciarelli.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 5 marzo 2018, pubblicato nella G.U. n. 71 del 26 marzo 2018)

Codice ACCREDIA 0159
(Scadenza 7 febbraio 2022)

Regione Umbria

Omniadue Lab di Dalmonte S. e Picciolini C.
Via dei Vasari, 11
05018 Orvieto (TR)

(Telefono: 0763- 34 21 07; Fax: 0763-45 00 02; e-mail: sergio.dalmonte@tiscali.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 15 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 167 del 20 luglio 2018)

Codice ACCREDIA 0401
(Scadenza 11 luglio 2022)

Analysis Srl
Località Pantalla di Todì
06059 Todì (PG)

(Telefono: 075-88 82 59; Fax: 075-88 86 40; e-mail: analysis@analysisgroup.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 15 giugno 2018, pubblicato nella G.U. n. 168 del 21 luglio 2018)

Codice ACCREDIA 0176
(Scadenza 13 marzo 2022)

CEntro di ricerca per l'Eccellenza della Birra
Via Corrotaldo snc
06051 Casalina di Deruta (PG)

(Telefono: 075-97 34 29; Fax: 075-97 34 479; e-mail: centro.ricerca.cerb@unipg.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 15 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2019)

Codice ACCREDIA 0754
(Scadenza 29 settembre 2023)

Agribiosearch Snc di Giovanna Fioroni
e di Bianco Pietro
Via Adriatica, 111/E
06131 Ponte San Giovanni - Perugia

(Telefono: 075-59 90 535; Fax: : 075-59 90 535; e-mail: info@agribiosearch.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 9 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018)

Codice ACCREDIA 1488
(Scadenza 11 novembre 2022)

Regione Abruzzo

CEM Centro enologico meridionale Srl
Unipersonale
S.P. 538 km 7,400 Caldari Stazione
66026 Ortona (CH)

(Telefono: 085-90 31 303; Fax: 085-90 39 774; e-mail: info@cem-group.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 14 marzo 2018, pubblicato nella G.U. n. 75 del 30 marzo 2018)

Codice ACCREDIA 0336
(Scadenza 13 marzo 2022)

Astra - Studio chimico associato
Via Potito Randi, 6
64100 Teramo

(Telefono: 0861-41 31 03; Fax: 0861-22 22 40; e-mail: amministrazione@astrastudio.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2018)

Codice ACCREDIA 0410
(Scadenza 11 luglio 2022)

Eno tecno chimica
Laboratorio Enochimico Studio di Enologia
di Anselmo Paternoster
Via Adriatica Foro, 7
66024 Francavilla al Mare (CH)

(Telefono: 085-81 69 03 Fax: 085-81 61 93; e-mail: etcmil@hotmail.com)
(Decreto di rinnovo autorizzazione del 18 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 262 del 10 novembre 2018)

Codice ACCREDIA 0438
(Scadenza 16 ottobre 2022)

Centro tecnico enologico
fu Carmine di Vittorio Festa
Via Marino da Caramanico, 7
65126 Pescara

(Telefono: 085-65 415 Fax: 085-65 415; e-mail: info@cteanalisi.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018)

Codice ACCREDIA 0449
(Scadenza 16 ottobre 2022)

Regione Lazio

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
 Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale (ENC)
 Via Cantina Sperimentale, 1

00049 Velletri (Roma)

(Telefono: 06-96 39 027; Fax: 06-96 34 020; e-mail: enc@entecra.it)
 (Autorizzazione legge 21 giugno 1991, n. 192, pubblicata nella G.U. n. 152 del 1° luglio 1991)

Laboratorio chimico della camera di commercio
 di Roma

Via Appia Nuova, 218

00183 Roma

(Telefono: 06-52 08 20 89; Fax: 06-52 08 24 94; e-mail: lcm.amministrazione@rm.camcom.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2016; decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 9 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016)

Codice ACCREDIA 0108
 (Scadenza 4 maggio 2020)

S.E.A. Sas

Via Romana, 12

00047 Marino (Roma)

(Telefono: 06-93 87 170; Fax: 06-93 80 10 92; e-mail: info@seasas.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018)

Codice ACCREDIA 0423
 (Scadenza 16 ottobre 2022)

Regione Campania

S.I. Impresa - Azienda speciale della CCAA di Napoli
 Divisione laboratorio chimico merceologico

Corso Meridionale, 58

80143 Napoli

(Telefono: 081-76 07 914; Fax: 081-18 89 36 74; e-mail: laboratorio@si-impresa.na.camcom.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 25 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 182 del 7 agosto 2018)

Codice ACCREDIA 0394
 (Scadenza 11 luglio 2022)

Marino Srl

Via Nazionale Appia, 81

81028 Santa Maria a Vico (CE)

(Telefono: 0823-80 98 95; Fax: 0823-80 93 52; e-mail: labo@marino.it)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 3 marzo 2017, pubblicato nella G.U. n. 77 del 1 aprile 2017)

Codice ACCREDIA 0319
 (Scadenza 22 febbraio 2021)

Biopat Srl

Piazza Piano, 1

Perrillo

82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)

(Telefono: 0824-41 600; Fax: 0824-41 600; e-mail: biopatsrl@gmail.com)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione dell'11 maggio 2017, pubblicato nella G.U. n. 122 del 27 maggio 2017)

Codice ACCREDIA 0912
 (Scadenza 3 maggio 2021)

Laboratorio Ambientale Gamma Srl

Via Brigata Avellino, 55

83100 Avellino

(Telefono: 0825-78 41 84; Fax: 0825-78 58 54; e-mail: labgammarsl@gmail.com)
 (Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 13 settembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016)

Codice ACCREDIA 1292
 (Scadenza 10 settembre 2020)

- H.R. Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s.
Via Palatucci, 20 B
83100 Avellino
(Telefono: 0825-16 42 628; Fax: 0825-16 42 628; e-mail: hrbio@libero.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 22 agosto 2017, pubblicato nella G.U. n. 202 del 30 agosto 2017; decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 20 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2018)
- Codice ACCREDIA 1096
(Scadenza 17 giugno 2021)
- Laboratorio di analisi San Carlo Srl
Via Dante Alighieri, 37
83035 Grottaminarda (AV)
(Telefono: 0825-44 14 04; Fax: 0825-44 14 04; e-mail: laboratoriosancarlo@tin.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 6 settembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 221 del 21 settembre 2017)
- Codice ACCREDIA 1097
(Scadenza 17 giugno 2021)
- Omnia Lab S.n.c.
di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro
Via Fellitti Snc
83042 Atripalda (AV)
(Telefono: 0825 1728701; e-mail: omnia.lab@libero.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018)
- Codice ACCREDIA 1474
(Scadenza 16 settembre 2022)
- Analysis Scarl
Via Il Traversa Ferrovia, 34
84012 Angri (SA)
(Telefono: 081-94 83 60; Fax: 081-51 33 856; e-mail: info@analysis.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 7 giugno 2017, pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 luglio 2017)
- Codice ACCREDIA 0930
(Scadenza 3 maggio 2021)
- Biocentro Srl
Via Vittorio Emanuele III, 10/12
84085 Mercato San Severino (SA)
(Telefono: 089-25 18 94; Fax: 089-25 03 01; e-mail: zambrano@biocentroanalisi.com)
(Decreto di autorizzazione del 10 agosto 2017, pubblicato nella G.U. n. 199 del 26 agosto 2017)
- Codice ACCREDIA 1112
(Scadenza 7 luglio 2021)
- Artea Srl (Aria-Terra-Energia-Acqua)
Via Piana
82030 Ponte (BN)
(Telefono: 0824-87 45 10; Fax: 0824-87 41 10; e-mail: info@artearsl.eu)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 23 giugno 2020, pubblicato nella G.U. n. 164 del 1 luglio 2020)
- Codice ACCREDIA 1586
(Scadenza 17 maggio 2024)
- Eurolab Srl
Via Brodolini Snc – Zona Industriale
84091 Battipaglia (SA)
(Telefono: 0828 673751; Fax: 0828371566; e-mail: gd@eurolabgroup.it)
(Decreto di autorizzazione del 9 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 101 del 17 aprile 2020)
- Codice ACCREDIA 0500
(Scadenza 9 dicembre 2023)
- ChiBi Lab Srl
Via T. Fusco, 59
84016 Pagani (SA)
(Telefono: 081-51 56 506; Fax: 081-51 56 506; e-mail: info@chibilab.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 15 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2019)
- Codice ACCREDIA 0733
(Scadenza 6 giugno 2023)
- Eatlab Srls
Via Verdi, 2
Fraz. Perrillo
82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)
(Telefono: 0824-41 600; Fax: 0824-41 600; e-mail: eatlabsrls@gmail.com)
(Decreto di autorizzazione del 12 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 marzo 2018)
- Codice ACCREDIA 1674
(Scadenza 22 gennaio 2022)

Neotes S.r.L.
Via Festola, 118/E
84062 Olevano sul Tusciano (SA)
(Telefono: 0828-37 01 95; Fax: 0826-67 98 11; e-mail: info@neotes.it)
(Decreto di autorizzazione del 11 febbraio 2019, pubblicato nella G.U. n.56 del 7 marzo 2019)

Codice ACCREDIA 1157
(Scadenza 6 febbraio 2023)

Studio Summit S.r.L.
Via Francesco Tedesco, n.558
83100 Avellino
(Telefono: 0825-784309; Fax: 0825-784309; e-mail: info@studiosummit.it)
(Decreto di autorizzazione del 24 agosto 2020, pubblicato nella G.U. n.224 del 9 settembre 2020)

Codice ACCREDIA 1013
(Scadenza 13 marzo 2022)

Regione Puglia

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Unità di ricerca per l'uva da tavola e la vitivinicoltura in
ambiente mediterraneo (UTV)
Via Casamassima, 148
70010 Turi (BA)
(Telefono: 080-89 15 711; Fax: 080-45 12 925; utv@entecra.it)
(Autorizzazione legge 21 giugno 1991, n. 192, pubblicata nella G.U. n. 152 del 1° luglio 1991)

S.A.MER. – Servizi analisi chimico merceologiche
Azienda speciale C.C.I.A.A. di Bari
Via Emanuele Mola, 19
70121 Bari
(Telefono: 080-55 86 910; Fax: 080-55 86 951; e-mail: info@pec.samer.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 21 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020)

Codice ACCREDIA 0261
(Scadenza 9 dicembre 2023)

Lachimer - Laboratorio chimico merceologico
azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia
Via Manfredonia km 2.200
71121 Foggia
(Telefono: 0881-72 15 23; Fax: 0881-72 82 45; e-mail: info@lachimer.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 4 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2017)

Codice ACCREDIA 0140
(Scadenza 3 maggio 2021)

BonassisaLab Srl
S.S. 16 Km 684,300
Zona ASI snc
71122 Foggia
(Telefono: 0881-33 96 92-61 02 65; Fax: 0230-13 21 36; e-mail: info@bonassisa.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 20 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. n. 264 del 11 novembre 2017)

Codice ACCREDIA 0328
(Scadenza 11 ottobre 2021)

Agro.Biolab Laboratory Srl Società unipersonale
S.P. 240 Km. 13,8
70018 Rutigliano (BA)
(Telefono: 080-47 70 762; Fax: 080-47 61 601; e-mail: info@agrobiolabitalia.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 9 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016)

Codice ACCREDIA 0293
(Scadenza 5 ottobre 2020)

Chemiservice S.r.l.
Via Vecchia Ospedale, 11
70043 Monopoli (BA)
(Telefono: 080-74 27 77; Fax: 080-74 84 86; e-mail: qaqc@chemiservice.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 15 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2019)

Codice ACCREDIA 0254 A
(Scadenza 29 settembre 2023)

CRFSA - Centro di ricerca e sperimentazione
in agricoltura "Basile Caramia"
Via Cisternino, 281
70010 Locorotondo (BA)

(Telefono: 080-43 13 071 Fax: 080-43 10 007; e-mail: info@crsfa.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 1 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2018)

Codice ACCREDIA 0985
(Scadenza 11 ottobre 2021)

Ambientale Srl
Viale Gran Bretagna, 9
73100 Lecce

(Telefono: 0832-36 42 38 Fax: 0832-36 42 38; e-mail: laboratorio@ambientalesrl.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 maggio 2020, pubblicato nella G.U. n. 129 del 20 maggio 2020)

Codice ACCREDIA 1262
(Scadenza 9 aprile 2024)

Regione Basilicata

IRSAQ Srl Istituto di ricerca sulla sicurezza
Ambiente e qualità
Via Enrico De Nicola, 46
Area PIP – Loc. Tito Scalo
85050 Tito (PZ)

(Telefono: 0971-57 201; Fax: 0971-55 949; e-mail: irsasrl@virgilio.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 7 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 177 del 15 luglio 2020)

Codice ACCREDIA 0507
(Scadenza 8 marzo 2024)

Nutroplant S.r.l.
Via Monginevro, 1, sub 19/A
75025 Policoro (MT)

(Telefono: 0835-973473; Fax: 0835-973473; e-mail: laboratorio.nutroplant@gmail.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 4 settembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 226 del 26 settembre 2019)

Codice ACCREDIA 1723
(Scadenza 18 settembre 2022)

Regione Calabria

PromoCosenza – Divisione laboratorio Calab
Via Pianette, 1
87046 Montalto Uffugo (CS)

(Telefono: 0984-93 87 84; Fax: 0984-93 88 56; e-mail: annalisadilorenzo@calab.it, amalia.ruffolo@cs-camcom.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 9 novembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018)

Codice ACCREDIA 0311
(Scadenza 16 ottobre 2022)

Laboratorio Centro analisi Biochimiche Sas
del Dr. Carmine Ventre
Via Pitagora, 4
89016 Rizziconi (RC)

(Telefono: 0966-50 32 36; Fax: 0966-50 31 59; e-mail: centroanalisibiochimiche@gmail.com)
(Decreto di autorizzazione del 4 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 286 del 7 dicembre 2016)

Codice ACCREDIA 0859
(Scadenza 5 ottobre 2020)

Regione Sicilia

Regione Siciliana
Istituto regionale del vino e dell'olio
Ente di ricerca della Regione Siciliana - IRVO
Via Libertà, 66
90143 Palermo

(Telefono: 091-62 78 111; Fax: 091-34 78 70; e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 177 del 2 agosto 2018)

Codice ACCREDIA 0376 A
(Scadenza 11 luglio 2022)

Regione Siciliana
Istituto regionale del vino e dell'olio
Ente di ricerca della Regione Siciliana - IRVO
Via Trapani, 133
91025 Marsala (TP)

(Telefono: 0923-73 75 12; Fax: 0923-98 95 84; e-mail: gius.russo@regione.sicilia.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 177 del 1 agosto 2018)

Codice ACCREDIA 0376 D
(Scadenza 11 luglio 2022)

Centro enochimico Barbera di Barbera
Francesco Massimiliano & C. S.A.S.
Via CB 2, 1

91021 Campobello di Mazara (TP)

(Telefono: 0924 - 91 19 29; Fax: 0924 - 91 19 29; e-mail: ceblab@tiscali.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 10 settembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 226 del 28 settembre 2018)

Codice ACCREDIA 0391
(Scadenza 11 luglio 2022)

Agrichimica Srl
Via Sirtori, 31

91025 Marsala (TP)

(Telefono: 0923-99 95 10; Fax: 0923-99 95 10; e-mail: f_rallo@hotmail.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018)

Codice ACCREDIA 0420
(Scadenza 16 ottobre 2022)

Sialab Srl
Via Contrada Porretta, snc
96012 Avola (SR)

(Telefono: 0931-56 42 20; Fax: 0931-56 15 51; e-mail: commerciale@sialabsrl.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 25 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 289 del 10 dicembre 2019)

Codice ACCREDIA 1729
(Scadenza 18 settembre 2022)

Dr. Aita & Associated Inspectors Italia Srl
Divisione Chemlab Istituto di Ricerca
Via Filippo Liardo, 40
95125 Catania

(Telefono: 095-333 99 55 int. 211; Fax: 095-7335 857; e-mail: scheduling@aitagroup.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 15 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 2019)

Codice ACCREDIA 0487
(Scadenza 26 giugno 2023)

Vitis Lab Genova di Liberti Stefano S.a.s
Viale Delle Magnolie n. 32/A
90144 Palermo

(Telefono: 091-50 81 919; 335-70 11 562; Fax: 091-50 81 919; e-mail: vitislab2012@gmail.com)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 6 febbraio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017)

Codice ACCREDIA 1335
(Scadenza 4 febbraio 2021)

Tentamus Agriparadigma Srl
C.da Rigiliffi snc
96100 Siracusa

(Telefono: 0931-71 73 75; Fax: 0931- 17 58 048; e-mail: siracusa@agriparadigma.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 17 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2017; decreto di variazione della denominazione del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2 marzo 2018)

Codice ACCREDIA 1342
(Scadenza 11 marzo 2021)

Ecocontrol Sud Srl
Contrada Cava Sorciaro n. 1
96010 Priolo Gargallo (SR)

(Telefono: 0931-76 60 74; Fax: 0931 - 76 60 75; e-mail: ecocontrolsud@ecocontrolsud.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 14 marzo 2018, pubblicato nella G.U. n. 77 del 3 aprile 2018)

Codice ACCREDIA 0378
(Scadenza 13 marzo 2022)

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione regionale per la Sicilia
Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori
Laboratorio chimico di Palermo
Via Francesco Crispi, 143
90133 Palermo

(Telefono: 091-60 71 800; Fax: 091-60 71 814; e-mail: dir.sicilia.lab.palermo@adm.gov.it)
(Decreto di autorizzazione del 30 ottobre 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Codice ACCREDIA 1831 I
(Scadenza 22 aprile 2024)

Regione Sardegna

LabAnalysis Srl
Località Is Coras Snc
09028 Sestu (CA)

(Telefono: 070-74 36 53; Fax: 070-74 36 53; e-mail: info@labanalysis.it)
(Decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 12 luglio 2018, pubblicato nella G.U. n. 178 del 2 agosto 2018)

Codice ACCREDIA 0077 C
(Scadenza 11 luglio 2022)

FB Srl
Via Dante n. 30 A
09041 Dolianova (CA)

(Telefono: 070-74 10 84; Fax: 070-74 10 84; e-mail: lab.fbsrl@gmail.com)
(Decreto di autorizzazione del 9 novembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2016)

Codice ACCREDIA 0493
(Scadenza 9 marzo 2020)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della Legge n. 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il D.M. n. 397 del 19.01.2009, con cui è stata rilasciata al Laboratorio "LACHIMER" di Foggia l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, e successivi rinnovi, da ultimo il D.M. 266 del 31.08.2015 - con efficacia dal 09.10.2015 fino alla data del 08.10.2020 - con il quale l'autorizzazione è stata estesa all'esecuzione e certificazione delle prove facoltative sugli aggregati;

Vista la domanda recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n. 2351 in data 16.03.2020 con la quale il predetto Laboratorio ha richiesto l'ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione, con rinnovo dell'estensione alle prove facoltative sugli aggregati;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

Considerato che il Laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all'utenza.

Considerato che il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l'altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ.

Considerato, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura comunque le attività di propria competenza con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro "agile", con l'uso delle Tecnologie dell'Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

Ritenuto di richiamare, comunque il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell'assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

Tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Ritenuto necessario assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

D E C R E T A

Art. 1 - È rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare le prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010, con estensione alle prove facoltative sugli aggregati, al Laboratorio "LACHIMER" con sede operativa in via Manfredonia km 2,220 - 71121 Foggia.

Art. 2 - Il predetto Laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art. 3 - È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto, altresì, l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto

di autorizzazione e l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.


Art. 4 - Il Direttore responsabile del Laboratorio è l'ing. Francesco CELA.

Art. 5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale.

Art. 6 - Il presente Decreto ha efficacia dal 09.10.2020 al 08.10.2025 e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n. 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 - L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n. 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

ing. Massimo SESSA



SESSA MASSIMO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
18.09.2020
09:15:47 UTC

MM

ELENCO NAZIONALE DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

| | |
|--|--|
| SEZIONE A - (panel di assaggiatori ufficiali) | Panel di assaggiatori competenti all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/91. |
|--|--|

Aggiornamento del 23 settembre 2020

| n. | denominazione | sede | data di riconoscimento | Capo panel |
|-----|--|--|------------------------|---|
| 001 | CREA – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari - Ulteriore Sede di Servizio Attiva di Pescara | presso Mercato Orto Frutticolo (MOF) – Centro Agroalimentare della Regione Abruzzo C.da Bucceri - 65013 Cepagatti (PE) | 24/02/1994 | Dott.ssa Luciana Di Giacinto Tel. 085.95294 e-mail: luciana.digiacinto@crea.gov.it it.serviziorevisione@crea.gov.it |
| 002 | Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF - Laboratorio Centrale di Roma | Via del Fometto, 85 00149 ROMA | 24/02/1994 | Dott. Lorenzo Ricchetti Tel. 06.5534161 Fax 06.55341691 e-mail: l.ricchetti@politicheagricole.it icqrf.roma.laboratorio@politicheagricole.it |
| 003 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo - Laboratorio Chimico di Roma | Via M. Carucci, 71 00143 ROMA | 24/02/1994 | Sig. Carlo Carletti Tel. 06.50244150 Fax 06.50244177 e-mail: carlo.carletti@adm.gov.it dir.lazio-abruzzo.lab.roma@adm.gov.it |
| 004 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Laboratorio Chimico di Bari | Corso A. De Tullio 1/C 70122 BARI | 24/02/1994 | Dott. Matteo Storelli Tel. 080.5254759 Fax 080.5254766 e-mail: matteo.storelli@adm.gov.it dir.puglia-molise-basilicata.lab.bari@adm.gov.it |
| 005 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria e Piemonte - Laboratorio Chimico di Genova | Via Rubattino, 6 16126 GENOVA | 24/02/1994 | Dott.ssa Cristina Borgogni, Sig. Gianni Salvatori Tel. 010.8541319 Fax 010.2751351 e-mail: cristina.borgogni@adm.gov.it; piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it dir.liguria- |
| 006 | INNOVHUB – Divisione Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano | Via Giuseppe Colombo, 79 - 20133 MILANO | 24/02/1994 | Dott.ssa Stefania De Cesarei Tel. 02.70649778 Fax 02.2363953 e-mail: stefania.decesarei@mi.camcom.it |
| 007 | Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF – Laboratorio Perugia | Via della Madonna Alta 138/C-D 06128 PERUGIA | 08/05/2001 | Dott.ssa Francesca Focante Tel. 075.5009126 Fax 075.5001799 e-mail: f.focante@politicheagricole.it icqrf.perugia.laboratorio@politicheagricole.it |
| 008 | Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF - Laboratorio Salerno | Via Irno, 11 84135 SALERNO | 05/10/2005 | Dott.ssa Rita Ferrara Tel. 089.798144 Fax 089.798103 e-mail: r.ferrara@politicheagricole.it icqrf.salerno.laboratorio@politicheagricole.it |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|---|
| 009 | Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratorio chimico di Verona | Via Sommacampagna, 61/a 37137 VERONA | 07/11/2007 | Dott. Gianpaolo Fasoli Tel. 045.8082082 Fax 045.8082149 e-mail: GianPaolo.Fasoli@adm.gov.it dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.verona@adm.gov.it |
| 010 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale per la Sicilia - Laboratorio Chimico di Palermo | Via Francesco Crispi n.143 90133 PALERMO | 26/03/2009 | Dr.ssa Rosalia Linda Pipia, Dott. Salvatore Giuliano Tel. 091.6071602 Fax 091.6071814 e-mail: dir.sicilia.lab.palermo@adm.gov.it |
| 011 | Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF - Laboratorio Catania | Via Alessandro Volta, n.19 95122 CATANIA | 24/04/2012 | Dott.ssa Gabriella Angela Maria Romano Tel. 095480411 fax 095365066 e-mail: ga.romano@politicheagricole.it icqrf.catania.laboratorio@politicheagricole.it |
| 012 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratorio Chimico di Cagliari | Via S. Gilla n.35/37 09122 CAGLIARI | 22/05/2015 | Dott. Stefano Marcias Tel. 070.7591186 Fax 070.7591170 e-mail: stefano.marcias@adm.gov.it dir.toscana-sardegna-umbria.lab.cagliari@adm.gov.it |
| 013 | Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord-Est - Laboratorio d'Area di Conegliano | Via Casoni, 13/B 31058 SUSEGANA (TV) | 29/07/2016 | Dott. Alberto Morreale Tel. 0438.453512 Fax 0438.450618 e-mail: a.morreale@politicheagricole.it icqrf.conegliano.laboratorio@politicheagricole.it |

ELENCO NAZIONALE DEI PANEL DI ASSAGGIATORI

| | |
|---|---|
| SEZIONE B (panel di assaggiatori professionali) | Panel di assaggiatori competenti alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta - DOP e agli oli ad indicazione geografica protetta - IGP, nonché, per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali, ai sensi della normativa nazionale |
|---|---|

Aggiornamento del 23 settembre 2020

| n. | denominazione | sede | data di riconoscimento | Capo Panel |
|-----|--|---|------------------------|-------------------|
| 001 | pH s.r.l. | Via Sangallo, 29 Località Sambuca Val di Pesa 50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) | 21/09/2001 | Venturi Filippo |
| 002 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia | Corso S. Fedi, 36 51100 PISTOIA | 30/09/2002 | Pasquini Franco |
| 003 | IM2 - A.L.O. - Associazione Ligure Olivicoltori di Imperia | locali istituiti dalla C.C.I.A.A. di Imperia presso il Frantoio Giramela, via Nazionale 385-389 - 18100 IMPERIA | 26/01/2004 | Stefano Roggerone |
| 004 | ASSAM-MARCHE Agenzia Servizi Settore Agroalimentari delle Marche | Via dell'Industria, 1 60027 Osimo Stazione (AN) | 02/02/2004 | Alfei Barbara |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|------------------------------|
| 005 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca | Frazione Sorbano del Giudice – Via della Chiesa, XXXII, trav. I – 55100 LUCCA | 26/04/2004 | Furlanetto Antonio |
| 006 | O.N.A.O.O. – Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona | 1) presso il Frantoio Giramela Via Nazionale 385/389, - 18100 IMPERIA 2) presso C.C.I.A.A. di Imperia Via Tommaso Schiva, 29 – 18100 IMPERIA | 26/04/2004 | Scoccia Marcello |
| 007 | Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Panel 2 | Piazza Libertà – 97100 RAGUSA | 26/05/2004 | Cicero Giuseppe |
| 008 | SAMER - Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bari | Via Emanuele Mola, 19 70121 BARI | 02/07/2004 | Perrucci Nicola |
| 009 | A.M.E.D.O.O. - Associazione Meridionale Estimatori Degustatori Olio di Oliva | 1) presso C.C.I.A.A. di Bari Corso Cavour, 2 - 70121 BARI 2) presso Chemiservice Srl Via Vecchia Ospedale, 17 70043 Monopoli (BA) 3) presso Oliveti d'Italia Scpa Via Murge, 57 76123 – Andria (BT) | 02/07/2004 | Perrucci Nicola |
| 010 | LABCAM srl | Regione Rollo, 98 17031 ALBENGA (SV) | 02/07/2004 | De Andreis Roberto |
| 011 | LACI srl | presso C.C.I.A.A. di Pescara Via Conte di Ruvo, 2 - 65127 PESCARA | 25/11/2004 | Brancone Luciano |
| 012 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti | Madonna delle Piane Via Fratelli Pomilio - 66013 CHIETI SCALO (CH) | 16/12/2004 | Giorgetti Marino |
| 013 | Regione Abruzzo – Servizio di Supporto alle Produzioni Vegetali | Via Nazionale 38 65012 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) | 16/12/2004 | Giorgetti Marino |
| 014 | ASSOPROL – Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Perugia | 1) presso l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Ciuffelli" Via Montecristo, 3 – 06059 TODI (TR) 2) c/o ASSOPROL Via Catanelli, 70 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG) | 27/05/2005 | Canale Angela |
| 015 | Italia Olivicola Consorzio Nazionale scari | presso la Finoliva Global Service S.p.A. Via Torre D'Agera, 11 – 70032 BITONTO (BA) | 10/06/2005 | Leo Imperiale Domenica Luana |
| 016 | ARSARP Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca | Piazza Roma, 7 86035 LARINO (CB) | 14/06/2005 | Corbo Maurizio |
| 017 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli | Corso Meridionale, 58 80143 NAPOLI | 02/11/2005 | Ambrosino Maria Luisa |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| 018 | A.PR.OL. Perugia Associazione Produttori Olivicoli | Via Settevalli 131/f 06129 PERUGIA | 20/12/2005 | Scatolini Giulio |
| 019 | FEDEROLIO 1 - Federazione Nazionale del Commercio Oleario | presso Fratelli Carli S.p.A. Via Garessio 11/13 - 18100 IMPERIA-ONEGLIA | 23/01/2006 | De Andreis Gino |
| 020 | ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese di Mirto Crosia (CS) | 1) presso Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto C.da Pantano Martucci - 87060 Mirto Crosia (CS) 2) presso Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) C.da Bettina - 89013 Gioia Tauro (RC) | 23/01/2006 | Giordano Giuseppe |
| 021 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova | Piazza del Ferro, 35 16124 GENOVA | 20/07/2006 | Bruzzo Francesco |
| 022 | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) dell'Università di Bologna | 1) presso Campus Universitario "Scienze degli Alimenti" Piazza Goidanich, 60 - 47043 CESENA (FO) 2) presso DISTAL- Università di Bologna Viale Giuseppe Fanin, 40 - 40127 Bologna 3) presso CIRI-Università di Bologna Via Quinto Bucci, 336 - 47521 Cesena (FO) | 20/07/2006 | Barbieri Sara |
| 023 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma | Via Appia Nuova 218 00183 ROMA | 07/09/2006 | Natale Lorenzo |
| 024 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Teramo | Via Savini, 48/50 - 64100 TERAMO | 29/11/2006 | Di Minco Gabriella |
| 025 | Regione Autonoma della Sardegna - AGRIS Sardegna | presso AGRIS Sardegna S.S.196 Km. 14,250 - 09030 Villasor (CA) | 08/02/2007 | Bandino Giovanni |
| 026 | Unione Nazionale Associazioni di Produttori di Olive - UNAPROL Soc.Cons. a r.l. | Via Nazionale, 89a 00184- ROMA | 04/05/2007 | Di Noia Nicola |
| 027 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia | presso LACHIMER Laboratorio Polifunzionale delle Imprese - Azienda Speciale della CCIAA di Foggia via Manfredonia Km. 2,200 - 71100 FOGGIA | 13/08/2007 | Ragno Massimo |
| 028 | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo 1 - 2 | presso Ce.F.A.S. - Azienda Speciale della CCIAA di Viterbo Viale Trieste 127 - 01100 VITERBO | 13/08/2007 | 1) Lancetti Lucia; 2) Frangipane Maria Teresa |
| 029 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Salerno | Via Salvador Allende n.19/21 84100 SALERNO | 26/03/2009 | Pipolo Giovanni |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|-------------------------|
| 030 | Regione Basilicata Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA) | S.S. 106 Jonica, Km 448,2 75010 METAPONTO (MT) | 26/03/2009 | D'Alessandro Stefania |
| 031 | PromoCosenza – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Cosenza | Via Pianette, n.4 87046 Moltanto Uffugo (CS) | 06/04/2011 | Pellegrino Massimiliano |
| 032 | Camera di Commercio Arezzo-Siena - Panel 1 | Via Spallanzani, n.25 52100 AREZZO | 06/04/2011 | Marchesini Roberto |
| 033 | AIPO - Associazione Interregionale Produttori Olivicoli | 1) presso UIV Viale del Lavoro, n.8 37135 VERONA 2) presso AIPO Viale del Lavoro, n.52 37135 VERONA | 20/06/2011 | Pavan Orietta |
| 034 | Camera di Commercio del Sud Est – Panel 1 | Via Cappuccini, n.2 95124 CATANIA | 14/12/2011 | Pennino Giuseppe |
| 035 | Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona | Piazza Europa, 16 19124 La Spezia | 24/04/2012 | Lalli Mario |
| 036 | FEDEROLIO 2 - Federazione Nazionale del Commercio Oleario | presso Farchioni Olii S.p.A. Via Centrale Madonna del Puglia - 06035 Gualdo Cattaneo (PG) | 24/04/2012 | Frascarelli Domenico |
| 037 | Associazione Prim'Olio Saperi e Sapori di Calabria | c/o Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Località Feo di Vito 89122 Reggio Calabria | 20/07/2012 | Orlando Carmelo |
| 038 | Camera di Commercio di Lecce | Via Petraglione, 3 73100 Lecce | 31/07/2012 | Saracino Paolo Cosimo |
| 039 | Camera di Commercio Venezia Giulia | presso Società New Eco s.r.l. Via Travnik, 14 34018 San Dorligo della Valle (TS) | 27/11/2012 | Degenhardt Giovanni |
| 040 | Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (Panel 1) | Via del Fosso, 8 Frazione Donoratico 57022 Castagneto Carducci (LI) | 12/12/2012 | Magara Andrea |
| 041 | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa | Piazza Vittorio Emanuele II, 5 56125 Pisa | 12/12/2012 | D'Alessio Domenico |
| 042 | AIPOL 1 Associazione Interprofessionale Produttori Olivicoli Lombardi | Via Einaudi, 23 23124 BRESCIA | 22/07/2013 | Camurati Franca |
| 043 | LAMeT Laboratorio di Analisi Merceologiche e Territoriali | Via Sant'Angelo 03043 Cassino (FR) | 22/07/2013 | De Felici Gianfranco |
| 044 | Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta Olio Extra Vergine di Oliva Chianti Classico (Panel 2) | Via Sangallo, 43 di Tavernelle Val di Pesa 50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) | 26/09/2013 | Pampaloni Marco |
| 045 | Regione Siciliana Servizio 8 – U.O.S.8.08 | presso M.A.A.S. Via Passo del Fico, snc 95121 CATANIA | 26/09/2013 | Pennino Giuseppe |
| 046 | AS.C.O.E. Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine di Oliva di Pisa | Via Boccioni, 256037 Peccioli (PI) | 26/09/2013 | Gambini Licia |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| 047 | FEDEROLIO 3 - Federazione Nazionale del Commercio Oleario | 1) presso Castel del Chianti S.p.A. Via del Chianti, 35 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) 2) presso Fiorentini Firenze S.p.A. Loc. Belvedere 26/26 A - 53034 Colle Val d'Elsa (SI). | 27/01/2014 | Socci Luca |
| 048 | CAPOL - Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina | presso C.C.I.A.A- di Latina Viale Umberto I, 80 04100 - LATINA | 05/06/2014 | Centauro Luigi |
| 049 | C.I.B.I. - Consorzio Italiano per il Biologico s.c.r.l. - Andria (BA) | 1) Via Marnelli, 5 70126 - BARI 2) presso Chemiservice Srl Via Vecchia Ospedale, 17 70043 Monopoli (BA) | 04/04/2016 | Marasciulo Alfredo |
| 050 | AS.P.OL. Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Frosinone | Via Marittima, 461 03100 - FROSINONE | 06/04/2016 | Piazza Giuseppe |
| 051 | IR.V.O. Istituto Regionale del Vino e dell'Olio di Palermo | Via Libertà, 66 90143 - PALERMO | 20/10/2016 | Catagnano Leonardo |
| 052 | LATIUM Soc. Coop. Agr. di Roma | c/o UNAPROL Via Nazionale, 89a 00184- ROMA | 05/06/2017 | Di Noia Nicola |
| 053 | O.L.E.A. Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori di Pesaro | c/o Pieralisi Maip S.p.A. Via Brodolini, 8 -- 60035 Jesi (AN) | 20/10/2017 | Sorcinelli Giorgio |
| 054 | A.N.A.P.O.O. Associazione Nazionale Assaggiatori Professionisti Olio Di Oliva di S.Casciano V.P. (FI) 1 - 2 - 3 - 4 | c/o Istituto d'Istruzione Superiore Agrario Viale delle Cascine n. 11 - 50144 Firenze | 20/10/2017 | 1) Pasquini Franco Pampaloni Marco Parenti Alessandro Migliorini Marzia 2) 3) 4) |
| 055 | Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno - Panel 2 | c/o Istituto Statale Superiore "Leopoldo II di Lorena" Azienda Agraria - Loc. Macchiascondona 58100 (GR) | 20/11/2017 | Cittadini Maria Valeria |
| 056 | ASSITOL 1 - Associazione Italiana dell'Industria Olearia | c/o Costa d'Oro S.p.A. Via Crispino Merini, 1 06049 - SPOLETO (PG) | 22/02/2018 | Canale Angela |
| 057 | DIBEST-UNICAL Università della Calabria Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra | c/o TIFQLAB ASRL Via Danimarca Contrada Macchialonga 87036 - ARCAVACATA DI RENDE (CS) | 22/02/2018 | Muzzalupo Innocenzo |
| 058 | ASSITOL 2 - Associazione Italiana dell'Industria Olearia | c/o Carapelli S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 31 50028 Tavarnelle V.P. (FI) | 19/04/2018 | Migliorini Marzia |
| 059 | ASSITOL 3 - Associazione Italiana dell'Industria Olearia | c/o Agridè S.r.l. S.P. 231 Km. 2.0 70026 Modugno (BA) | 19/04/2018 | Desantis Addolorata |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|-----------------------|
| 060 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | c/o Dott. Alfredo Marasciulo Via della Resistenza, 48/G2 70125 Bari | 24/07/2018 | Marasciulo Alfredo |
| 061 | A.I.F.O. - Associazione Italiana Frantoiani Oleari | c/o Analytical Food s.r.l. - Via Orcagna, 68 - 50121 Firenze | 17/10/2018 | Mattei Alissa |
| 062 | AIPOL 2 Associazione Interprofessionale Produttori Olivicoli Lombardi | Via Einaudi, 23 23124 BRESCIA | 04/03/2019 | Gabusi Maria Paola |
| 063 | Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta Olio Extra Vergine di Oliva Chianti Classico (Panel 1) | Via Sangallo, 43 di Tavernelle Val di Pesa 50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) | 31/05/2019 | Legnaioli Filippo |
| 064 | Associazione Nazionale Tecnici ed Esperti dell'Olio - A.N.T.E.O. | c/o S.C.O.M.A.T. scarl - via dei Serragli, 133 50124 Firenze | 09/09/2019 | Socci Luca |
| 065 | Camera di Commercio Arezzo-Siena - Panel 2 | Piazza Matteotti, 30 53100 SIENA | 11/10/2019 | Cresti Giampiero |
| 066 | Camera di Commercio Arezzo-Siena - Panel 3 | Piazza Matteotti, 30 53100 SIENA | 11/10/2019 | Castiglione Giorgio |
| 067 | ASSOPROLI di Bari | presso Oliveti d'Italia Sepa Via Murge, 57 76123 - Andria (BT) | 19/11/2019 | Martellini Giovanni |
| 068 | Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta Olio Extra Vergine di Oliva Chianti Classico (Panel 3) | Via Sangallo, 43 di Tavernelle Val di Pesa 50028 TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) | 19/11/2019 | Nizzi Grifi Fiammetta |
| 069 | OLIVETI D'ITALIA S.c.p.a. di Andria (BT) | Via Murge, 57 76123 - Andria (BT) | 12/12/2019 | Perrucci Nicola |
| 070 | APOL S.c.a.r.l. di Genova | presso Lucchi & Guastalli s.r.l. Via Vincinella, 13/6 19037 - Santo Stefano di Magra (SP) | 07/04/2020 | Lucchi Marco |